

**BOUTIN**  
*pépinières*



CATALOGUE 2023



# LA SOCIÉTÉ


- › Producteur depuis 1948
- › Expérience des variétés rétro-littoral
- › Venez visiter 45 hectares de culture



Depuis 1948, les Pépinières Boutin, situées entre le bocage et le littoral vendéen, ont ouvert leurs portes en transformant l'agriculture en vente de végétaux. Aujourd'hui, nous vous proposons une gamme riche et variée venue des 4 coins du monde.

## NOTRE ADN

Nous travaillons chaque jour pour répondre davantage à vos attentes et vos demandes. Par nos recherches, nos voyages, nos nouveautés et nos progrès quotidiens nous essayons continuellement d'entretenir ce qui fait notre force et notre différence, c'est-à-dire :  
la qualité, la durabilité, l'authenticité, l'échange et la confiance avec nos clients.



*Le plus grand nombre de variétés pour vous laisser choisir naturellement.*





# LA PRODUCTION

Nous vous accueillons sur 18 000 m<sup>2</sup> de structures (serres, tunnels et multi-chapelles)  
NOUVEAU SHOWROOM VÉGÉTAL DE **SPÉCIMENS RARES**...



# LA QUALITÉ *notre priorité*





# SOMMAIRE

- 2 La société
- 4 La production
- 7 Les agaves
- 8 Les lauriers roses
- 9 Les cordylines
- 10 Pièces d'exception
- 12 Hôtellerie de plein air
- 13 Nos coups de coeur
- 14 Nos services
- 15 Le gazon synthétique
- 16 Arbres, Arbustes, Conifères  
(plantes grimpantes, plantes de terre de bruyère)
- 56 Rosiers
- 58 Palmiers  
(phormium, dracaena, yucca)
- 65 Plantes vivaces
- 66 Graminées
- 68 Arbres fruitiers et agrumes
- 72 Les conditions

## SYMBOLES

- C : Conteneur
- RN : Racines Nues
- M : Motte
- P : Panier
- C M : Conteneur ou Motte
- C P : Conteneur ou Panier
- DT : Demi-Tige
- T : Tige
- MC : Motte Compressée
- MF : Motte Filet
- MG : Motte Grillagée
- BAL : Baliveau



## LES AGAVES



Agave "Purpusorum"

Agave "Kerchovet"



Agave "Romanii"

Agave "Orminflora"

Agave "Lophantha"





LES  
LAURIERS  
ROSES



LAURIERS ROSES  
*Nerium Oleander*

du C3L au C130L, de 60/80 à 4 mètres  
(tarifs page 42)



LES  
CORDYLINES



DRACAENA "Torbay Dazzler"



DRACAENA  
"Indivisa"



DRACAENA  
"Red Sensation"



DRACAENA  
"Cherry Sensation"



DRACAENA  
"Pink Champagne"



DRACAENA  
"Torbay Dazzler"



DRACAENA  
"Festival Red Fountain"

LES CORDYLINES  
(*Dracaena*)

(tarifs page 65)



Culture de DRACAENA

PIÈCES  
D'EXCEPTION





# HÔTELLERIE DE PLEIN AIR



AMÉNAGEZ votre camping



# NOS COUPS DE CŒUR





## NOS SERVICES

### LES PAILLAGES EN VRAC

- › Ardoise grise (10/30)
- › Ardoise noire (40/70)
- › Chanvre (vrac & sac)
- › Coqui-galet gros & petit remblai (mélange coquillage/sable)
- › Écorce de pin vrac (15/25) & sac 50L
- › Pouzzolane rouge/noire
- › Plaquette forestière

### LES FOURNITURES DE PLANTATION

- › Terreau plantation (vrac & sac 50l)
- › Toile tissée / agrafes
- › Piquets fraisés
- › Accessoires d'haubanage
- › Produits phytosanitaires (N°agrément : PL01633)
- › Petits outillages
- › Gazon synthétique
- › Poterie



## LE GAZON SYNTHÉTIQUE

Vente de gazon synthétique :

Pose réalisée par des techniciens professionnels.

L'usage et l'absence d'entretien de la pelouse synthétique (pas d'arrosage, ni de produits phytosanitaires) nous permet de créer des espaces originaux, aux thèmes variables et ludiques.



ARBRES  
ARBUSQUES  
CONIFÈRES



| ABELIA  |          |         |
|---|----------|---------|
| > GRANDIFLORA 1   | C 3L     | 30/40   |
| <i>Floraison estivale. Fleurs blanches lavées de rose</i>     | C 3/4L   | 40/60   |
| > EDWARD GOUCHER  | C 5L     | 60/80   |
| <i>Feuillage ressemblant au grandiflora.</i>                  | C 7L     | 80/100  |
| <i>Fleurs roses lilas en août.</i>                            | C 15L    | 100/125 |
| ACACIA (MIMOSA D'ÉTÉ) 2                                       |          |         |
| > FLORIBUNDA  | C 3/4L   | 80/100  |
| <i>Mimosa des 4 saisons</i>                                   | C 5L     | 125/150 |
| <i>Feuillage persistant allongé, floraison jaune odorante</i> | C 7L     | 175/200 |
| <i>durant l'été. Exposition ensoleillée.</i>                  |          |         |
| ACACIA (MIMOSA D'HIVER) 3                                     |          |         |
| > DEALBATA DE BOUTURE   | C 3/4L   | 80/100  |
| <i>Feuillage persistant glauque.</i>                          | C 7L     | 125/150 |
| <i>Floraison jaune - janvier-mars.</i>                        | C 10/15L | 150/200 |
| ACER  |          |         |
| > CAMPESTRE [ÉRABLE CHAMPÊTRE]                                | C 3L     | Touffe  |
| <i>Arbre rustique. Tous sols. Haies et brise-vent.</i>        | RN-T     | 6/8     |
|   | RN-T     | 8/10    |
|   | RN-T     | 10/12   |
| ACER (ÉRABLE PANACHÉ)   |          |         |
| > NEGUNDO FLAMENGO [ÉRABLE FLAMENGO]                          | C 18L    | 6/8     |
| <i>Jeunes pousses rose saumon.</i>                            | C 25L    | 8/10    |
| ACER  |          |         |
| > PLATANOÏDES [ÉRABLE PLANE]                                  | RN-T     | 6/8     |
| <i>Feuillage or à l'automne.</i>                              | RN-T     | 8/10    |
| > PSEUDOPLATANUS [ÉRABLE SYCOMORE]                            | RN-T     | 10/12   |
| <i>Feuillage vert sombre.</i>                                 | RN-T     | 12/14   |
| > PSEUDOPLATANUS PURPURESCENS                                 | RN-T     | 14/16   |
| [ÉRABLE SYCOMORE POURPRE DE SEMIS]                            | MG       | 16/18   |
| <i>Face intérieure des feuilles teintée de rouge.</i>         | MG       | 18/20   |
|   | MG       | 20/25   |
| ACER (ÉRABLE DU JAPON)  |          |         |
| > PALMATUM  | MG       | 100/125 |
| <i>Arbres à feuilles caduques. Couleur vert et jaune à</i>    | MG       | 125/150 |
| <i>l'automne. Supporte le soleil.</i>                         |          |         |

| ACER (ÉRABLE JAPONAIS) SÉLECTION                   |      |       |
|--|------|-------|
| > PALMATUM "BLOODGOOD" 4                           |      |       |
| <i>Feuillage rouge foncé.</i>                      |      |       |
| > PALMATUM "SANGO KAKU" 5                          |      |       |
| <i>Feuillage jaune/orange</i>                      |      |       |
| > PALMATUM "ORANGE DREAM"                          |      |       |
| <i>Feuillage orange.</i>                           |      |       |
| > PALMATUM "DISSECTUM ATROPURPUREUM"               |      |       |
| <i>Feuillage pourpre.</i>                          |      |       |
| > PALMATUM "DISSECTUM GARNET" 6                    |      |       |
| <i>Feuillage rouge</i>                             |      |       |
| > PALMATUM "DISSECTUM VIRIDIS" 7                   |      |       |
| <i>Feuillage vert.</i>                             |      |       |
| > PALMATUM "BUTTERFLY" 8                           |      |       |
| <i>Feuillage vert et blanc découpé.</i>            |      |       |
| > PALMATUM "KAGARI-NISHIKI" 9                      |      |       |
| <i>Feuillage bicolore vert et blanc.</i>           |      |       |
| > PALMATUM "VARIEGATED SHIRAZZ"                    |      |       |
| <i>Feuillage bicolore vert et pourpre.</i>         |      |       |
| > PALMATUM "DISSECTUM GREEN VIRIDIS"               |      |       |
| <i>Feuillage très découpé vert.</i>                |      |       |
| > PALMATUM "DISSECTUM CRIMSON QUEEN"               |      |       |
| <i>Feuillage découpé pourpre.</i>                  |      |       |
| > PALMATUM "AUREUM"                                |      |       |
| <i>Feuillage vert et jaune.</i>                    |      |       |
| ACER   |      |       |
| > PLATANOÏDES "CRIMSON KING" [ÉRABLE POURPRE] 10   | RN   | 8/10  |
| <i>Grandes feuilles rouge foncées</i>              | RN   | 10/12 |
|  | RN   | 12/14 |
| ACER (ÉRABLE DU CANADA)                            |      |       |
| > RUBRUM [ÉRABLE ROUGE]                            | RN   | 8/10  |
| <i>Feuillage rouge foncé.</i>                      | RN   | 10/12 |
| > AUTUMN BLAZE®                                    | MG-T | 12/14 |
| <i>Feuillage rouge vif magnifique à l'automne.</i> | MG-T | 14/16 |

ARBRES - ARBUSQUES  
CONIFÈRES

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z



ARBRES  
ARBUSQUES  
CONIFÈRES



ACER

- > GLOBOSUM [ÉRABLE BOULE]
  - Forme boule, caduc.
  - Feuillage vert à l'automne.

|    |       |
|----|-------|
| RN | 8/10  |
| RN | 10/12 |
| C  | 8/10  |

AGAPANTHUS (AGAPANTHE CLASSIQUE)

- > UMBELLATUS "ALBA" OU "BLUE" 11
  - Persistant, ombrelles blanches ou bleues, 100 cm.
- > ORIENTALIS
  - Persistant, ombrelles denses bleues, 60 à 100 cm

|      |   |
|------|---|
| C 3L | · |
| C 5L | · |
| C 7L | · |

AGAPANTHUS (AGAPANTHE DE COLLECTION)

- > BLEU DE CHINE 12
  - Persistant, bleu foncé, 50 cm.
- > BLUE BABY
  - Persistant, fleurs bleues, compact, 40 cm.
- > BLUE TRIUMPHATOR™
  - Caduc, bleu ciel nuancé, 100 cm, remontante.
- > GETTY WHITE
  - Persistant, touffe compacte blanche, 55 cm.
- > PETER PAN
  - Persistant, bleu clair, naine remontante 50 cm.
- > PETIT ESKIMO
  - Persistant, blanc lumineux, 40 cm.
- > QUEEN ANNE
  - Persistant, fleurs bleues violet, 70 cm.
- > TIMARU 13
  - Semi-persistant, bleu très foncé, 60 cm.
- > VALLÉE BLANCHE 14
  - Compact persistant, petites fleurs blanches.
- > VALLÉE BLEUE
  - Persistant bleu intense, variété naine.
- > VALLÉE DE LATHAN 15
  - Semi-persistant, petites fleurs bleues clair, 45 cm.
- > VALLÉE DE L'AUTHION 16
  - Persistant, variété haute, ombrelle bleue 70cm.
- > VALLÉE DE LA NYMPHE
  - Caduc, petite fleurs bleues, 70 cm.
- > VALLÉE DE LA SARTHE 17
  - Persistant, grosses fleurs blanche 20cm.
- > VALLÉE DU CAP 18
  - Persistant, fleurs bleue en trompette, 90cm.



C 3L  
C 5L  
C 7L

·  
·  
·

AKEBIA QUINATA

- > AKEBIA QUINATA
  - Plante grimpante vigoureuse à croissance rapide
  - Feuillage semi-persistant
  - Floraison rouge, pourpre, parfumée


C 3L 125/150



ARBRES - ARBUSQUES  
CONIFÈRES

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

# ARBRES ARBUSTES CONIFÈRES



## ALBIZIA (ACACIA DE CONSTANTINOPLE) 19

|  |        |       |
|--|--------|-------|
| > JULIBRISSIN SELECT "OMBRELLA"® "ROUGE D'ÉTÉ"     |        |       |
| ARBRE À SOIE. Splendide et fin feuillage vert pur. | C-MG-T | 6/8   |
| Magnifique floraison rouge vif en juillet-août.    | C-MG-T | 8/10  |
| Préfère les expositions ensoleillées.              | C-MG-T | 10/12 |
| Cont/3FC   | C-MG-T | 12/14 |
| 3FC = Motte grillagée                              |        |       |

## ALNUS (AULNE)

|   |      |       |
|---|------|-------|
| > CORDATA [AULNE D'ITALIE]  | RN-T | 6/8   |
| Feuilles en cœur, brillant, persistant longtemps à l'automne, petits alignements. | RN-T | 8/10  |
| > GLUTINOSA [AULNE COMMUN]  | RN-T | 10/12 |
| Essence de bonne végétation, recommandée pour terrains humides et rivages.        | RN-T | 12/14 |
|   | RN-T | 14/16 |

(MG : NOUS CONSULTER)

## AMELANCHIER (LAMARCKII)

|                              |           |         |
|------------------------------|-----------|---------|
| > CANADENSIS                 | C 3L      |         |
| Fleurs blanches pendantes.   | Touffe MG | 100/125 |
| Magnifique coloris automnal. | Touffe MG | 125/150 |
|                              | MG-T      | 8/10    |

## ARALIA

|   |        |   |
|---|--------|---|
| > SIELBODII (FATSIA JAPONICA)             | C 3/4L | . |
| Feuillage vert foncé luisant, persistant. | C 5L   | . |
| Fleurs crème à l'automne.                 |        |   |

## ARBUSTUS (ARBRE AUX FRAISES)

|  |          |         |
|--|----------|---------|
| > UNEDO (ARBOUSIER)                              | C 3/4L   | 40/60   |
| Arbuste à feuillage persistant.                  | C 5L     | 60/+    |
| Intéressant par sa floraison blanche en automne. | C 7L     | 60/80   |
| Sols calcaires.                                  | C 10L    | 80/100  |
|  | C 15/18L | 100/125 |
|  | C 20     | 125/150 |
|  | C30/35L  | 125/150 |
|  | C 45L    | 150/175 |
|  | C        | 175/200 |

(CÉPÉES : NOUS CONSULTER)

## ARONIA

|   |        |   |
|---|--------|---|
| > ARBUTIFOLIA "BRILLANT"                                | C 3/4L | . |
| Feuillage orange vif à l'automne et fruits rouge foncé. | C 5L   | . |
| Floraison blanche en mai-juin. Préfère sols frais.      |        |   |

## ARUM

|                           |      |   |
|---------------------------|------|---|
| > FLEURS EN CORNET BLANC. | C 3L | . |
|---------------------------|------|---|

## ARUNDO (CANNE DE PROVENCE)

|   |      |   |
|---|------|---|
| > DONAX   |      |   |
| Très vigoureuse : feuilles glauques. Sol frais. |      |   |
| > DONAX "VARIÉGATA"                             | C 3L | . |
| Feuillage panaché de blanc.                     | C 7L | . |
| > DONAX "AUREO VARIÉGATA"                       |      |   |
| Feuillage panaché de jaune.                     |      |   |

## ATRIPLEX (POURPIER DE MER)

|                                   |      |       |
|-----------------------------------|------|-------|
| > HALIMUS                         | C 3L | 40/60 |
| Feuillage glauque persistant.     | C 7L | 60/80 |
| Tenue remarquable en bord de mer. |      |       |

## AZALEA (AZALÉES DE PLEINE TERRE)

|  |      |   |
|--|------|---|
| > AZALEA "JAPONICA" [AZALÉE JAPONAISE]   | C 2L | . |
| À feuillage persistant. Les fleurs vont du coloris rose tendre au violet foncé et sont plus ou moins grandes selon la variété. H. de 0,50 à 1 m. | C 3L | . |
|  | C 5L | . |
|  | C 7L | . |

## AZALEA (AZALÉES MOLLIS)

|  |      |   |
|--|------|---|
| > AZALEA "MOLLIS"  |      |   |
| À feuillage caduc. Végétation plus haute que les précédentes : 1 à 1,50 m. Fleurs également plus grandes aux coloris allant du jaune au rouge vermillon. | C 3L | . |
|  | C 7L | . |

## BAMBOUS (MOYENNE ET GRANDE VÉGÉTATION) PHYLLOSTACHYS

|  |       |         |
|--|-------|---------|
| > AUREA [CHAUME VERT] 20                       |       |         |
| 4/6 m. Résistance au froid : -25°C.            |       |         |
| > BISSETHI [CHAUME VERT]                       | C 5L  | 100/120 |
| 5/7 m. Résistance au froid : -22°C.            | C 10L | 150/175 |
| > AUREOSULCATA "AUREOCAULIS" [CHAUME JAUNE] 21 | C 12L | 175/200 |
| 5/8 m. Résistance au froid : -22°C.            | C 18L | 200/250 |
| > SPECTABILIS [CHAUME JAUNE] 22                | C 30L | 250/300 |
| 5/7 m. Résistance au froid : -22°C.            | C 55L | 300/350 |
| > NIGRA [CHAUME NOIR]                          |       |         |
| 6/10 m. Résistance au froid : -22°C.           |       |         |

## BAMBOUS À GRANDES FEUILLES

|                                |       |         |
|--------------------------------|-------|---------|
| > PSEUDOSASA JAPONICA [MÉTAKÉ] | C 5L  | 80/100  |
| 3m adulte                      | C 12L | 125/150 |
|                                | C 18L | 150/200 |

## BAMBOUS FARGESIA (NON TRAÇANT)

|                   |        |   |
|-------------------|--------|---|
| > MURIELAE "RUFA" | C 1,3L | . |
|                   | C 5L   | . |
|                   | C 7L   | . |
|                   | C 10L  | . |
|                   | C 15L  | . |



# ARBRES ARBUSQUES CONIFÈRES



CULTURE SERRE MULTI-CHAPELLE



## BETULA (BOULEAU BLANC COMMUN)

|   |        |         |
|---|--------|---------|
| › VERRUCOSA   | RN-Bal | 200/250 |
| <i>Arbre de bonne vigueur. Élégant par son feuillage léger et son écorce blanche. Accepte tous les terrains, de préférence siliceux.</i><br>(CÉPÉES : NOUS CONSULTER) | RN-T   | 6/8     |
|   | RN-T   | 8/10    |
|   | RN-T   | 10/12   |
|   | RN-T   | 12/14   |
|   | C      | 6/8     |
|   | C      | 8/10    |
|   | C      | 10/12   |

## BETULA (BOULEAU DE CHINE)

|   |     |         |
|---|-----|---------|
| › UTILIS [JACQUEMONTII]                   | M C | 150/200 |
| <i>Port conique. Écorce très blanche.</i> | M C | 200/250 |
|   | M C | 250/300 |

## BETULA (BETULA PLEUREUR)

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| › VERRUCOSA "YOUNGII"   | C 25L | 8/10  |
| <i>Un des plus beaux arbres pleureurs. Greffé tête pour espaces restreints.</i> | C 35L | 10/12 |

## BOUGAINVILLEA

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| › "BOUGAINVILLÉE" EN VARIÉTÉS                                  |  | PRIX, NOUS CONSULTER |
| <i>Magnifique floraison violette ou rouge violacée en été.</i> |  |                      |

## BRUYÈRE (ERICACÉES)

|   |       |   |
|---|-------|---|
| › BRUYÈRES NAINES : "CALLUNA" - "ERICA"                   | Godet | . |
| <i>Fleurissent en été ou en hiver selon les variétés.</i> | C 1L  | . |
|   | C 2L  | . |

## BUDDLEYA (ARBRE AUX PAPILLONS)

*Arbuste à végétation vigoureuse, situation ensoleillée, fleurs en panicules ressemblant au lilas, floraison estivale.*

|  |        |   |
|--|--------|---|
| › DAVIDII "EMPIRE BLUE" C, fleurs bleu violet, été.        | C 3/4L | . |
| › DAVIDII "NANHO BLUE" C, fleurs bleues, été, forme naine. | C 5/7L | . |
| › DAVIDII "ROYAL RED" Fleurs rouge pourpré, été.           |        |   |
| › DAVIDII "WHITE PROFUSION" Fleurs blanc pur, été.         |        |   |

## BULBINE FRUTESCENS

|  |      |   |
|--|------|---|
| › HALLMARK   |      |   |
| <i>Plante succulente, floraison longue orange et jaune, persistant, 50 cm.</i> | C 3L | . |

## CAESALPINIA (OISEAU DU PARADIS) 23

|   |                |                 |
|---|----------------|-----------------|
| › GILLIESII-POINCIANA   |                |                 |
| <i>Fleur jaune, étamines rouges en été. Très fin feuillage.</i> | C 4L<br>C 5/7L | 50/60<br>80/100 |



## CALLICARPA

› BODINIERI PROFUSION  
*Fleurs roses, fruits violets à l'automne. Arbuste rustique, décoratif pour sa belle fructification, terre siliceuse.*

C 3L .

## CALLISTEMON (RINCE BOUTEILLE)

|  |       |          |
|--|-------|----------|
| › LAEVIS   | C 3L  | 30/40    |
| <i>P, fleurs en épis rouges, juillet/octobre.</i>        | C 3L  | 40/60    |
|  | C 5L  | .        |
| › RIGIDUS - POT DÉCO                                     | C 7L  | .        |
| <i>P, fleurs rouges, juillet/août, feuillage étroit.</i> | C 10L | .        |
|  | C 15L | .        |
| › CITRINUS SPLENDENS                                     | C 35L | 125/150  |
| <i>Rouge écarlate.</i>                                   | C 15L | 1/2 Tige |
|  |       |          |
| › PERTH PINK   |       |          |
| <i>Rose lumineux.</i>                                    |       |          |

## CAMELIA (BOUTONNÉ EN VARIÉTÉS)

*Plante rustique. À placer en situation ombragée ou mi-ombragée, au nord ou à l'ouest, au pied d'un mur ou d'une haie persistante compacte.*

C 2/3L .  
C 4/5L .  
C 7/10L 60/80  
C 14L 80/100  
C 20/35L 100/125  
C 50/70L 125/150

## CAMPSIS (BIGNONIA)

*Arbrisseau grimpant à floraison rouge-orange en juillet-août. Fragile dans la région Nord de la France. À placer le long d'un mur en plein soleil.*

|                                |        |         |
|--------------------------------|--------|---------|
| › GRANDIFLORA 24               | C 3/4L | Tuteuré |
| <i>Orange, grandes fleurs.</i> |        |         |
| › MME GALLEN                   |        |         |
| <i>Rouge, orangé.</i>          |        |         |

## CARPINUS "BETULUS" (CHARME COMMUN) 25

*La charmille convient en terrain argilo-siliceux et argilo-calcaire. À employer particulièrement pour haies, brise-vent, tonnelles, arcades et boisement. Supporte très bien la taille.*

C 3L 60/120  
RN 175/200  
RN 200/250  
RN 6/8  
RN 8/10  
RN 10/12  
RN 12/14

## CARYOPTERIS

› CLANDONIENSIS  
*Arbuste se distinguant par la très belle couleur bleu foncé, préfère les sols sablonneux et l'exposition au soleil.*

C 3L .

## CATALPA (CATALPA COMMUN)

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| › BIGNONIOIDES   | RN-T  | 8/10  |
| <i>Bel arbre à cime élargie. Grandes feuilles codiformes. Fleurs blanches tachetées de pourpre en juillet.</i> | RN-T  | 10/12 |
|  | RN-T  | 12/14 |
|  | C 25L | 10/12 |

## CATALPA (CATALPA BOULE)

|  |                |               |
|--|----------------|---------------|
| › "BUNGEI" UMBRACULIFERA   |                |               |
| <i>La tête se forme naturellement en boule très serrée. Convient pour avenues étroites et salles vertes.</i> | C 18L<br>C 25L | 8/10<br>10/12 |

ARBRES  
ARBUSQUES  
CONIFÈRES

NOUVEAUTES JARDINIÈRES : PRIX SUR DEMANDE



CEANOTHUS (SEMI-PERSISTANT)

- > DELILIANUS "GLOIRE DE VERSAILLES"  
*Flurs bleu pâle, juin/septembre.*
- > DELILIANUS "HENRI DESFOSSÉ"  
*Flurs bleu foncé, juillet/septembre.*
- > PALLIDUS "MARIE SIMON"  
*Flurs rose pâle, juin/septembre.*
- > PALLIDUS "PERLE ROSE"  
*Flurs rose vif, juin/septembre.*

C 3/4L  
C 5L

·  
·

CEANOTHUS (FEUILLAGE PERSISTANT)

- > AUTUMNAL BLUE  
*P, flurs bleu ciel, août, feuillage vert foncé.*
- > CONCHA  
*Flurs bleu foncé, mai, boutons rougeâtres, port retombant.*
- > IMPRESSUS PUGET BLUE  
*Flurs bleu foncé, avril/mai.*
- > ITALIAN SKIES  
*Flurs bleu vif, mai, très florifère.*
- > SKYLARK  
*Flurs bleu indigo, feuillage foncé.*

C 3/4L  
C 5L

·  
·

(AUTRES VARIÉTÉS : NOUS CONSULTER)

CEANOTHUS

- > THYRSIFLORUS REPENS  
*Flurs bleu violacé, avril/juin, couvre sol.*

C 2/3L  
C 7L

·  
·

CEDRUS (CÈDRE DE L'ATLAS)

- > LIBANII [CÈDRE DU LIBAN]  
*Feuillage vert sombre. Écorce noire. Grandes retombantes.*
- > ATLANTICA "GLAUCA" [CÈDRE BLEU]  
*Un des plus beaux conifères pour isoler.  
S'accommode de tout terrain. Aiguilles bleu acier. Été.*
- > DEODORA  
*Branches horizontales. Les rameaux grêles sont retombants. Feuilles vert clair assez longues.*

M ou C  
M ou C  
M ou C  
M ou C  
M ou C

80/100  
100/125  
125/150  
150/175  
175/200  
200/250

(AUTRES VARIÉTÉS : NOUS CONSULTER)

CERATOSTIGMA (PLUMBAGO ARBUSTIF)

- > WILLOMATIANUM  
*Flurs bleu intense. Exposition ensoleillée.*

C 3L

40/60



26



28



27



CERCIS (ARBRE DE JUDÉE)

- > SILIQUASTRUM  
*Un des plus jolis arbres d'ornement de petit développement. Superbe floraison rose cyclamen apparaissant sur les branches avant la feuillaison. Sol sain et calcaire de préférence.*

MG ou C  
MG ou C

6/8  
8/10

CHAMAECYPARIS

- > OBTUSA "NANA GRACILIS"  
*Nain très compact. Forme pyramidale à l'état adulte. Feuilles en éventail légèrement incurvées.*

C 2L  
C 3L  
C 4L  
C 5L

15/20  
20/25  
25/30  
30/40

CHOISYA (ORANGER DU MEXIQUE)

- > AZTEC PEARL  
*Feuillage découpé, floraison en grappes blanches odorantes en mai/juin.*
- > TERNATA 26  
*Joli arbuste persistant pour sols légers et humifères. Flurs blanc pur, très odorantes, aime les situations ombragées.*
- > TERNATA SUNDANCE® LICH 27  
*Magnifique feuillage doré. Préfère les sols humifères, odorantes.*

C 2/3L  
C 5L  
C 7L

50/60

POUR LES RACINES NUES : NOUS CONSULTER (REPRISE DÉLICATE)

CISTUS (CISTE)

- > CORBARIENSIS  
*P, flurs blanches, mai juin.*
- > PARVIFLORUS 28  
*Flurs rose étamines jaune été.*
- > PULVERULENTUS "SUNSET"  
*P, flurs roses à centre jaune, été.*
- > ALAN FRADD  
*P, Flurs blanche, étamines jaune. Mai à juin. Forme compact.*

C 3L  
C 5L

·  
·

CLEMATIS (CLÉMATITE) EN VARIÉTÉS CADUQUES

- > *Arbuste sarmenteux craignant l'excès d'humidité en hiver. Le pied doit être maintenu à l'ombre par un arbuste ou un conifère.*

C 2L

·

VARIÉTÉS PERSISTANTES : NOUS CONSULTER



# ARBRES ARBUSTES CONIFÈRES



## CLEMATITE ARMANDII

Persistant, floraison abondante blanche et parfumée, rustique. Résiste à -10°C.

C 3L

.

## CLERODENDRON "TRICHOTOMUM"

Floraison caduc foncé août à octobre, très décorative et odorante. Jusqu'à 3 cm.

C 3L

40/60

## CONVOLVULUS

### > CNEORUM

P, fleurs blanches, à cœur jaune, mars/juillet.

C 2L

.

### > MAURITANICUS

P, fleurs bleu lavande, juillet/octobre.

C 3L

.

## CORNUS (CORNOUILLER)

### > ALBA "AUREA"

C, à feuilles jaunes, bois rouge.

### > ALBA "ELEGANTISSIMA"

C, à feuilles gris vert bordées de blanc crème, bois rouge.

### > ALBA "GOUCHAULTII"

C, à feuilles marginées de jaune nuancé de rose, bois rouge.

C 3L

.

### > ALBA "SIBIRICA"

C, à feuillage automnal rouge, bois rouge.

C 5L

.

### > MAS (CORNOUILLER MÂLE)

C, à feuillage automnal rouge pourpre, fleurs jaunes février.

C 7L

.

### > SANGUINEA (CORNOUILLER FEMELLE)

C, à feuillage automnal rouge orangé, bois vert.

### > STOLONIFERA "FLAVIRAMEA"

C, à feuillage automnal orangé, bois jaune vif.

### > CONTROVERSA "VARIAGATA"

C, fleurs blanches, juin, feuillage bordé de blanc.

C 4L  
C 10/12L  
C 18/20L

30/50  
80/100  
100/125

## CORNUS

### > SANGUINEA "MIDWINTER FIRE"

C 3L

.



## CORONILLA (CORONILLE)

### > EMERUS

C, fleurs jaune pâle, mai/octobre.

C 3L

40/60

### > GLAUCA

C, fleurs jaune vif, février/avril, feuillage vert bleuté.

## CORYLUS (NOISETIER POURPRE)

### > MAXIMA PURPUREA

Variété à feuillage pourpre, vigoureux, tous terrains frais et sains.

C 3L  
C 5L

.  
.

## CORYLUS (NOISETIER COMMUN)

### > AVELLANA

Variété à feuillage pourpre, vigoureux, tous terrains frais et sains.

C 3L  
Motte  
Motte  
Motte  
Motte

.  
40/60  
60/90  
100/125  
125/150

## COTINUS (ARBRES À PERRUQUES)

### > COGGYGRIA [FEUILLAGE VERT]

C 3L

.

## COTINUS

### > COGGYGRIA "ROYAL PURPLE"

Remarquable pour son feuillage pourpre foncé.

C 3L  
C 5L  
C 7L

.  
.  
.

## COTONEASTER (TAPISSANT)

### > DAMMERI SKOLGHOLMEN

Vigoureux, port horizontal, utilisation en couvre-sol et talus.

C 2L  
C 3L

.  
.

## COTONEASTER (ARBUSTIF)

### > FRANCHETTI

Arbuste de 1,50 m à 2 m, buissonneux, branches souples, feuillage glauque. Fruits orangés.

C 3L  
C 5L  
C 7L

40/60  
60/80  
Touffe

### > LACTEUS

Arbuste vigoureux de 3 à 4 m, feuillage vert bronze, fruits en corymbes rouges tenant longtemps sur l'arbre.

## CUPRESSOCYPARIS (CYPRÈS DE LEYLAND) <sup>29</sup>

### > LEYLANDII [CONIFÈRE DE HAIE]

Hybride de Cupressus Macrocarpa et Chamaecyparis Nootkatensis. Très vigoureux. convient très bien pour haies. Ne craint pas les gelées. Résiste aux embruns.

C 3L  
C 4L  
C 5L  
C 7/9L

60/80  
80/100  
100/125  
125/150

### > LEYLANDII OGON

Variété sélection. Port élancé résistant maladies et embruns.

M ou C 12L  
M ou C 15/18L  
M ou C

150/175  
175/200  
200/250

## CUPRESSOCYPARIS

### > CASTELWELLANGOLD

C 3L

60/80

### > CYPRÈS DORÉ [CONIFÈRE HAIE]

C 5L  
C 7L  
C 9/12L  
C 15/18L

80/100  
100/125  
125/150  
150/175

## CUPRESSUS

### > MACROCARPA "GOLDCREST"

Très beau cyprès jaune doré qui peut aussi être utilisé comme plante d'appartement.

C 4/5L  
M ou C  
M ou C

60/80  
80/100  
100/125

### > MACROCARPA "LUTEA" OU "AUREA" [CYPRÈS DE LAMBERT DORÉ]

Résiste aux embruns. Croissance rapide. Feuillage jaune doré.

M ou C  
M ou C  
M ou C  
M ou C

125/150  
150/175  
175/200  
200/250



# ARBRES ARBUSQUES CONIFÈRES



## CUPRESSUS (CYPRÈS DE PROVENCE, DE GREFFE)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| > SEMPERVIRENS "STRICTA" 30<br><i>Forme une étroite colonne. H. 4-5 m. A 10-12 m. Croissance rapide. S'adapte à tous les sols même secs et calcaires. Utilisation : isolé en angle de maison, groupe, bordure d'allées.</i><br><br><b>PLANTES EXTRA. TOUTES TUTEURÉES</b><br><b>SELON LES ARRIVAGES, LES PRIX PEUVENT CHANGER</b><br><b>PAR QUANTITÉ : NOUS CONSULTER</b> | C 5L    | 60/80   |
|   | C 7L    | 80/100  |
|   | C 10L   | 100/125 |
|   | C 15L   | 125/150 |
|   | C 18L   | 150/175 |
|   | C 25L   | 175/200 |
|   | C 30L   | 200/250 |
| C 35/50L  | 250/300 |         |

## CUPRESSUS (CYPRÈS DE FLORENCE, DE GREFFE)

|   |       |         |
|---|-------|---------|
| > SEMPERVIRENS "TOTEM" 31<br><i>Port pyramidal, très compact. Feuillage vert foncé.</i> | C 7L  | 80/100  |
|   | C 10L | 100/125 |
|   | C 15L | 125/150 |
|   | C 18L | 150/175 |
|   | C 30L | 200/250 |

## CUPHEA HYSSOPIFOLIA 32

|   |      |   |
|---|------|---|
| > ÉTOILE DU MEXIQUE<br><i>Petit arbuste (60cm), persistant, floraison rose en étoile de juin à octobre, peu rustique.</i> | C 2L | . |
|---|------|---|

## CYTISUS

|   |      |   |
|---|------|---|
| > GENÉT HYBRIDE EN VARIÉTÉS<br>> SCOPARIUS<br><i>Genêt à balais, fleurs jaune au printemps.</i> | C 2L | . |
|   | C 3L | . |

## DAPHNÉ

|   |      |   |
|---|------|---|
| <i>Odeur très agréable nuancée de girofle. Feuillage persistant marginé de blanc. Rustique. H. 1 m. Croissance optimale en sol riche en calcaire et en humus.</i> | C 2L | . |
|   | C 3L | . |

## DEUTZIA

|  |      |   |
|--|------|---|
| > PERLE ROSE<br><i>Rose et blanc, feuilles longues.</i>            | C 3L | . |
| > SCABRA "PRIDE OF ROCHESTER"<br><i>Fleurs doubles, blanc pur.</i> | C 5L | . |



## ELAEAGNUS (ARBUSTE DE HAIE)

|   |       |         |
|---|-------|---------|
| > X EBBINGEI COMPACTA 33<br><i>Feuillage persistant vert à revers argenté, arbuste touffu, rustique, fleurs blanches odorantes, croissance rapide. H. 2-3 m, supporte le bord de mer, fruits rouges décoratifs.</i> | C 2L  | 20/30   |
|   | C 3L  | 30/40   |
| > EBBINGEI SELECT 34<br><i>Très résistant bord de mer. Feuilles plus petites que Ebbingei type. Port très compact.</i>  | C 3L  | 40/60   |
|   | C 5L  | 60/80   |
|   | C 7L  | 80/100  |
|   | C 12L | 100/125 |

## ELAEAGNUS

|   |       |         |
|---|-------|---------|
| > EBBINGEI VIVELEG® 35<br><i>Port compact. Panaché.</i> | C 8L  | 40/60   |
|   | C 10L | 60/80   |
|   | C 18L | 80/100  |
|   | C 18L | 100/125 |

|  |       |         |
|--|-------|---------|
| > X EBBINGEI "LIMELIGHT" 36<br><i>P, aux jeunes feuilles argentées devenant jaune et vert pâle au centre.</i><br><br><b>AUTRES VARIÉTÉS : NOUS CONSULTER</b> | C 3L  | 40/60   |
|  | C 5L  | 60/70   |
|  | C 7L  | 60/80   |
|  | C 10L | 80/100  |
|  | C 18L | 100/125 |

## ERIOBOTRYA (NÉFLIER DU JAPON)

|   |              |          |
|---|--------------|----------|
| > JAPONICA 37<br><i>Arbuste vigoureux, persistant, pouvant donner des arbres étalés. Grosses feuilles vert foncé, brillantes. Fleurs blanches parfumées en grappe. Fruits ovoïdes jaune orangé. H. 8 m. Tient aussi en appartement.</i><br><br><b>CÉPÉES : NOUS CONSULTER</b> | C            | 100/125  |
|   | C            | DT 6/8   |
|   | C            | DT 8/10  |
|   | C            | DT 10/12 |
|   | C 50L Cépée  | 150/200  |
|   | C 70L Cépée  | 175/200  |
|   | C 110L Cépée | 200/250  |

## ESCALLONIA (ARBUSTE DE HAIE)

|  |      |        |
|--|------|--------|
| > DONARD RADIANCE<br><i>P, fleurs roses, juin/août.</i><br>> PRIDE OF DONARD<br><i>Fleurs rose foncé.</i><br>> ORGANIENSIS<br><i>P, fleurs rose soutenu, juin/octobre, grandes feuilles.</i> | C 3L | 40/60  |
|  | C 5L | 60/80  |
|  | C 7L | 80/100 |

# ARBRES ARBUSTES CONIFÈRES



## ESCALLONIA

- > IVEYI 38  
*P, fleurs blanc pur, juillet/septembre*
- > LAEVIS "PINK ELLE" 39  
*Feuillage persistant, compact, floraison rose striée*

|      |   |
|------|---|
| C 3L | . |
| C 5L | . |
| C 7L | . |

## EUCALYPTUS

- > GUNNII 40  
*Jeunes feuilles ovales vert glauque.*
- > PARVIFLORA  
*Jeunes feuilles elliptiques vert moyen.*  
**CÉPÉES : NOUS CONSULTER**

|           |         |
|-----------|---------|
| C 3L      | 90/120  |
| C Ramifié | 150/200 |
| C Ramifié | 200/250 |
| C 30L     | 250/300 |

## EUONYMUS (FUSAIN)

- > FORTUNEI "EMERALD GOLD"  
*Joli feuillage vert luisant marginé jaune d'or.*
- > FORTUNEI "COLORATUS"  
*Croissance étalé rapide. Excellent couvre-sol. Vert*

|      |   |
|------|---|
| C 2L | . |
| C 3L | . |

## EUONYMUS (FUSAIN)

- Résistant en bord de mer.*
- > JAPONICUS [ARBUSTE DE HAIE]  
*Feuillage vert foncé brillant, buisson touffu.  
Docile à la taille, peut se cultiver en bacs.*
- > JAPONICUS "BENKOMASAKI" (ERECTA)  
*Port érigé (idéal bordures,bacs).*
- > JAPONICUS "GREEN SPIDER" 41  
*Port érigé (idéal bordures,bacs) - Excellente alte native  
aux buis, formation facile en boule.*

|         |   |
|---------|---|
| C 3L    | . |
| C 5L    | . |
| C 7L    | . |
| C 10L   | . |
| C 3L    | . |
| C 7/10L | . |
| C 2L    | . |
| C 3L    | . |
| C 5L    | . |
| C 7L    | . |

## EUONYMUS (FUSAIN)

- > JAPONICUS "AUREOMARGINATUS"  
*Feuillage vert foncé, marginé doré.*
- > BRAVO  
*Feuillage à bord blanc très compact.*

|       |        |
|-------|--------|
| C 3L  | 30/40  |
| C 5L  | 50/60  |
| C 7L  | 60/80  |
| C 15L | 80/100 |

## EURYOPS

- > PECTINATUS  
*Longue feuilles découpées grises, fleurs jaunes.  
Arbuste persistant, fleurs type "composées". H. 0,80 m.*

|        |   |
|--------|---|
| C 3/4L | . |
|--------|---|

## EXOCHORDA

- > X MACRANTHA "THE BRIDE"  
*Feuilles caduques, superbe floraison blanc pur en mai.*

|      |       |
|------|-------|
| C 3L | 40/60 |
|------|-------|

## FAGUS (HÊTRE COMMUN)

- > SYLVATICA (DE SEMIS)  
*Arbre majestueux à grand développement. Préfère les sols  
argilo-siliceux profonds.*
- > SYLVATICA "PURPUREA"  
*Hêtre pourpre de semis.*

|        |      |
|--------|------|
| M ou C | BAL  |
| M ou C | 6/8  |
| M ou C | 8/10 |

## FEIJOA (ACCA)

- > SELLOWIANA 42  
*Feuillage persistant. H. 2/3 m. Splendide floraison blanche  
et rouge en juillet-août suivie de fruits comestibles.  
Sans exigence sur la nature du sol.*

|             |         |
|-------------|---------|
| C 3L        | .       |
| C 5L        | .       |
| C 7L        | 60/80   |
| C 15L       | 80/100  |
| C 18/20L    | 100/125 |
| C 30L       | 125/150 |
| C 50L       | 150/200 |
| Cépée C 90L | 175/200 |

## FORSYTHIA

- > LYNWOOD GOLD  
*Port érigé, fleurs jaune d'or.*
- > MARÉE D'OR®  
*Couvre-sol très florifère. H. 0,60 m.  
Fleurs jaune pamplemousse.*

|      |   |
|------|---|
| C 3L | . |
| C 5L | . |
| C 3L | . |

## FRAXINUS (FRÊNE COMMUN OU D'EUROPE)

- > EXCELSIOR  
*Très répandu, sauf sous climat sec. Arbre d'avenue et de  
boisement.*
- > AMERICANA [FRÊNE BLANC]  
*Feuillage jaune en automne.*

|      |       |
|------|-------|
| RN-T | 6/8   |
| RN-T | 8/10  |
| RN-T | 10/12 |
| RN-T | 12/14 |
| RN-T | 14/16 |
| RN   | 6/8   |
| RN   | 8/10  |

## FRAXINUS

- > ORNUS [FRÊNE À FLEURS]  
*Particules blanc verdâtre en mai.*
- > OXYCARPA RAYWOOD [FRÊNE D'AUSTRALIE]  
*Feuillage d'automne lie de vin.*

|      |       |
|------|-------|
| RN-T | 6/8   |
| RN-T | 8/10  |
| RN-T | 10/12 |
| RN-T | 12/14 |

MG : NOUS CONSULTER

ARBRES  
ARBUSQUES  
CONIFÈRES



FREMONTODENDRON

|  |      |   |
|--|------|---|
| > CALIFORNIA<br><i>Flleurs jaunes de mai à novembre.</i> | C 3L | . |
|--|------|---|

FUCHSIA

|  |      |   |
|--|------|---|
| > RICcartonii [MAGELLANICA "GRACILIS"]<br><i>Calice rouge, pétales pourpre foncé. Été.</i> | C 3L | . |
|--|------|---|

AUTRES VARIÉTÉS : NOUS CONSULTER

GAURA

|  |      |   |
|--|------|---|
| > LINDHEIMERI 43<br><i>Touffe buissonnante dressée. Fl. blanc/rose.</i>        |      |   |
| > SISKIYOU PINK 44<br><i>C, fleurs roses. Juin/octobre. Port érigé.</i>        | C 2L | . |
| > WHIRLING BUTTERFLIES - WHITE DOVE 45<br><i>Floraison blanche été -15° C.</i> | C 3L | . |
| > WHIRLING BUTTERFLIES - WHITE DOVE 45<br><i>Floraison blanche été -15° C.</i> | C 5L | . |
| > WHIRLING BUTTERFLIES - WHITE DOVE 45<br><i>Floraison blanche été -15° C.</i> | C 7L | . |
| > RED COMPACT<br><i>Compacte, floraison rouge été -15° C.</i>                  |      |   |

GENISTA

|   |      |   |
|---|------|---|
| > PORLOCK<br><i>Fl. printemps jaune parfumée.</i> | C 3L | . |
|---|------|---|

GINKGO (ARBRE AUX QUARANTE ÉCUS)

|   |        |         |
|---|--------|---------|
| > BILOBA<br><i>Feuilles caduques en forme d'éventail dont la coloration jaune vif à l'automne rend cet arbre remarquablement attrayant.</i> | M ou C | 80/100  |
|   | M ou C | 100/150 |
|   | M ou C | 175/200 |
|   | M ou C | 6/8     |
|   | M ou C | 8/10    |
|   | M ou C | 10/12   |

GLEDITSIA

|   |      |      |
|---|------|------|
| > SUNBURST<br><i>Feuillage jaune, printemps et automne.</i> | RN-T | 6/8  |
|   | RN-T | 8/10 |

GLEDITSIA (FÉVIER D'AMÉRIQUE)

|  |      |       |
|--|------|-------|
| > TRIACANTHOS INERMIS [FÉVIER SANS ÉPINES]<br><i>Arbre très décoratif à feuillage léger, devenant jaune en automne. Supporte bien l'atmosphère polluée des villes. Épineux. Très impressionnant.</i> | RN-T | 6/8   |
|  | RN-T | 8/10  |
|  | RN-T | 10/12 |

GREVILLEA

|   |        |       |
|---|--------|-------|
| > JUNIPERINA<br><i>Flleurs rouges. Mai/juillet. Port compact.</i>         | C 3/4L | 40/60 |
|   | C 5L   | .     |
| > ROSMARINIFOLIA<br><i>Flleurs rose foncé. Novembre/juin. Port étalé.</i> | C 7L   | .     |
|   | C 9L   | .     |

GRISELINIA

|  |        |         |
|--|--------|---------|
| > LITTORALIS<br><i>Feuillage vert pomme, coriace, port dressé compact.</i> | C 3/4L | 40/60   |
|  | C 5L   | 60/80   |
| > LITTORALIS "VARIEGATA"<br><i>Feuillage panaché crème.</i>                | C 7,5L | 80/100  |
|  | C 10L  | 100/125 |
|  | C 20L  | 125/150 |

GUNNERA

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| > MANICATA<br><i>Très grosses feuilles, pétiole rougeâtre, en sol riche et frais. À protéger des grands froids.</i> | C 4L/C 5L | . |
|   | C 7/10L   | . |
|   | C 20L     | . |

HEBE

|  |      |   |
|--|------|---|
| > AUTUMN GLORY - WIRI CHARM - WIRI IMAGE<br><i>Petits arbustes persistants. Floraison été, novembre.</i> | C 3L | . |
|--|------|---|

HEDERA (GRIMPANT À FEUILLAGE PANACHÉ)

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| > ALGERIENSIS "GLOIRE DE MARENGO"<br><i>P. À feuilles vert clair panachées de blanc crème.</i> | C 2/3L | 60/100 |
| > HELIX "GLACIER"<br><i>P. À feuilles marginées de crème.</i>                                  | C 4/5L |        |

HEDERA (COUVRE-SOL À FEUILLAGE VERT)

|  |      |   |
|--|------|---|
| > ALGERIAN "BELLECOUR"<br><i>P. À grandes feuilles déchiquetées.</i> | C 2L | . |
|--|------|---|

> HELIX "SAGGITIFOLIA" [COUVRE-SOL]

|  |      |   |
|--|------|---|
| <i>Feuilles vertes très découpées.</i> | C 3L | . |
|--|------|---|

HEDERA (GRIMPANT ET COUVRE-SOL)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| > HELIX [LIERRE DES BOIS]<br><i>P. Lierre commun vert foncé.</i>  | C 2/3L  | 40/60   |
|   | C 3L    | 60/90   |
| > HELIX "HIBERNICA" [LIERRE D'IRLANDE]<br><i>P. Lierre vert. Croissance très rapide. Grande feuille</i> | C 7/10L | 150/200 |

HELICHRYSUM

|  |      |   |
|--|------|---|
| > ITALICUM<br><i>Immortelle de Corse. Feuillage persistant. Fleur jaune de juin à octobre. Rustique. Soleil.</i> | C 3L | . |
|--|------|---|

HIBISCUS (ALTHÉA)

Arbuste (2 à 3 m) intéressant par sa floraison de fin juillet aux gelées. Résiste au bord de mer.

|   |        |              |
|---|--------|--------------|
| > DUC DE BRABANT <i>Rouge foncé.</i>        | C 3/4L | Touffe       |
| > HAMABO <i>Rose tendre cœur rouge.</i>     | C 7L   | Touffe       |
| > OISEAU BLEU <i>Bleu cœur rouge..</i>      | C 15L  | Touffe       |
| > PINK GIANT <i>Rose foncé.</i>             | M ou C | 1/2 Tige 6/8 |
| > RED HEART <i>Blanc cœur écarlate.</i>     |        |              |
| > WOODBRIDGE <i>Rouge clair cœur foncé.</i> |        |              |

HIBISCUS

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| > MOSCHEUTOS [PALUSTRIS] 46<br><i>Sol frais ou marécageux. Très grosses fleurs aux coloris variés.</i> | C 3/4L | Touffe |
|  | C 5L   | Touffe |
|  | C 7L   | Touffe |

# ARBRES ARBUSTES CONIFÈRES



## HORTENSIA EN VARIÉTÉS

> **MACROPHYLLA**  
Sol frais ou marécageux. Très grosses fleurs aux coloris variés.

C 3L  
C 5L  
C 7L  
C 10L

## HYDRANGEA

> **ARBORESCENS "ANNABELLE"** 47  
Grosses fleurs rondes blanches. Été.  
> **PANICULATA "GRANDIFLORA"**  
Grandes inflorescences blanc crème. Été.  
> **PANICULATA "KYUSHU"**  
Fleurs coniques blanches. Été.  
> **PANICULATA "TARDIVA"**  
Blanc pur

C 3L  
C 5L  
C 7L  
C 10L

## HYDRANGEA PANICULATA

> **VANILLE FRAISÉ** 48  
Blanc/Rosé magnifique.  
> **CONFETTI**  
Blanc/Rosé  
> **SUNDAE FRAISÉ**  
Blanc/Rosé

C 3L  
C 5L  
C 7L

## HYDRANGEA (HORTENSIA GRIMPANT)

> **PETIOLARIS**  
Hortensia grimpant. Fleurs blanc crème.

C 3L  
C 7L  
C 10L

## HYPERICUM (MILLEPERTUIS RAMPANT)

> **CALYCINUM**  
Fleurs jaune. Plante tapissante.

Godet

## HYPERICUM (MILLEPERTUIS)

> **X "HIDCOTE"** 49  
Port semi-érigé. Larges fleurs jaune brillant.  
> **X "MOSERIANUM TRICOLOR"**  
Feuillage panaché blanc et rose. Fleurs jaunes.

C 3L 40/60  
C 5L 60/80  
C 7L .

## ILEX (HOUX)

> **AQUIFOLIUM**  
Feuillage vert vif piquant. Port pyramidal.

C 3L 40/60  
C 5L .

AUTRES VARIÉTÉS : NOUS CONSULTER

## ILEX CRENATA

> **CAROLINE UPRIGHT - CONVEXA**  
A tailler en forme boule comme les buis.

C 5L



## JASMINUM

> **Nudiflorum [Jasmin d'hiver]**

Rameaux fins souples verts. Floraison jaune le long du rameau de décembre à février.

C 2/3L  
C 5L  
C 7L

> **Officinalis [Jasmin d'été]**

Petites feuilles découpées. Fleurs blanches à odeur suave de juin à octobre.

## JUNIPERUS

> **CHINENSIS "STRICTA"**

Taillée en nuage (Pré Bonsaï).

M ou C

## JUNIPERUS

> **SQUAMATA "BLUE STAR"**

Boule aplatie bleu vif. Compact et très nain.

C 2L  
C 3L  
C 7L

## KERRIA (CORÊTE)

> **JAPONICA**

Arbuste de 2 m. à rameaux verts lisses. Feuilles caduques. Fleurs jaunes ressemblant à de petites roses doubles, le long de la tige en avril-mai. Bonne terre franche et fraîche.

C 3L  
C 5L

## KOELREUTERIA (SAVONNIER)

> **PANICULATA**

Grandes panicules de fleurs jaunes en juin-juillet. Pour l'ornementation de parcs et de jardins, de dimensions moyennes. Sols frais et légers moyennement calcaires. Soleil et chaleur nécessaires.

RN 6/8  
RN 8/10  
C 15/18L 6/8  
C 18/25L 8/10

## KOLKWITZA

> **AMABILIS PINK CLOUD**

Arbuste très élégant, les branches pliant sous le poids d'innombrables fleurs roses claires à gorge jaune réunies en grosses grappes, en mai-juin.

C 3L

## LAGERSTROEMIA (LILAS DES INDES) 50

SPÉCIAL QUALITÉ

> **INDICA**

H. 6-8 m, Ø 4m. Forme arrondie, presque boule. Splendide floraison en grosses panicules rouges, roses, violettes ou blanches de juillet à septembre. Feuillage vert foncé brillant, se colorant de rouge vermillon à l'automne. L'écorce du tronc et des grosses branches est également très décorative.

M ou C 40/60  
M ou C 60/80  
M ou C 80/100  
M ou C 100/125  
M ou C 125/150  
M ou C 150/175

LAGERSTROEMIA COLLECTION : NOUS CONSULTER

C 20L-DT 6/8  
C 20L-T 6/8  
C 20L-DT 8/10  
C 20L-T 8/10  
C 25L-DT-T 10/12  
C 35L-DT-T 10/12  
C 12/14  
C-Cépées 175/200



LAGERSTROEMIA CÉPÉE (LILAS DES INDES)



ARBRES  
ARBUSTES  
CONIFÈRES



LANTANA EN VARIÉTÉS

> CAMARA C 3/4L 30/40  
Floraison mai à octobre. Blanc, jaune, orange, rouge.

LAURUS (LAURIER SAUCE OU D'APOLLON) 51 **SPÉCIAL QUALITÉ**

> NOBILIS C 3L .  
C 5L 80/100  
C 7L 100/125  
C 9L 125/150  
C 12L 150/175  
C 18L 175/200  
C 30L 200/250  
Port compact, belles feuilles coriaces vert luisant, aromatiques. Supporte la taille et culture en bac.

LAURUS "NOBILIS"

DT, BOULE ET CÉPÉES : NOUS CONSULTER  
DT .  
Boule .  
Cépées .

LAVANDULA (LAVANDE)

> ANGUSTIFOLIA "EDELWEISS"  
Fleurs blanc pur. Port compact. H. 1m.  
> ANGUSTIFOLIA "GROSSO" 52  
Fleurs violet foncé. Été. Port compact. H. 1m.  
> ANGUSTIFOLIA "HIDCOTE"  
Fleurs violet foncé. Feuillage vert argenté. Été. Port compact. H. 60cm.  
> ANGUSTIFOLIA "MUNSTEAD"  
Fleurs bleu violacé. Été. H. 50 cm.  
> X INTERMEDIA "DUTCH" 53  
Fleurs bleu clair. Été/automne. Feuillage bleu cendré. H. 50 cm.  
> STOECHAS "PEDUNCULATA" [LAVANDE PAPILLON]  
Fleurs violet. Mai à juillet.



LAVATERA (LAVATÈRE)

> BREDON SPRINGS  
Semi P. Fleurs rose foncé teinté de mauve. Été.  
> ROSEA 54  
Semi P. Fleurs rose foncé. Été.

DT, BOULE ET CÉPÉES : NOUS CONSULTER

LEPTOSPERMUM

> SCOPARIUM "WINTER CHEER"  
Feuillage persistant. Fleurs roses le long des rameaux.  
C 3L .  
C 7L .

LESPEDAZA (DESMODIUM PENDULIFLORUM)

> THUNBERGII C 3L 60/100  
Arbuste de végétation moyenne. Floraison violette abondante en août. Port retombant.



LEYCESTERIA (ARBRE AUX FAISANS)

> FORMOSA 55 C 4L 60/90  
Clochettes de fleurs roses et pourpres.

LIGUSTRUM

> JAPONICUM "TEXANUM" C 3/4L .  
C 5L .  
C 7L 60/80  
Feuillage persistant ovale vert foncé. Fleurs blanches. Septembre/octobre.  
> OVALIFOLIUM "AUREUM" C 10L 80/100  
C 15L 100/125  
Feuillage panaché jaune.

LIGUSTRUM (TROËNE)

> "JAPONICUM" [TROËNE DU JAPON] "LUCIDUM" M-C 3L 60/80  
M-C 5L 80/100  
M-C 7L 100/125  
Feuilles persistantes larges vertes. Fleurs blanches légèrement odorantes en juillet.  
> VULGARE "ATROVIRENS" [TROËNE COMMUN] M-C 12L 125/150  
M-C 20L 150/175  
Fleurs odorantes. Feuillage persistant. Baies.

> OVALIFOLIUM [TROËNE DE CALIFORNIE] RN 60/80  
M-C 3L 60/80  
M-C 5L 80/100  
M-C 7L 100/125  
M-C 12L 125/150  
M-C 20L 150/175  
Semi-persistant. S'adapte à tous les sols et les expositions.

LIGUSTRUM JONANDRUM

> QUART ET DEMI TIGE BOULE C-DT 1 boule  
Feuilles persistantes. Fleurs blanches légèrement odorantes en juillet.  
> "POM POM" OU "NUAGES" (PRÉ BONSAÏ) C 2 boules  
C 3 boules  
C 4 boules  
C 5 boules  
6/7/8 BOULES : NOUS CONSULTER

LIQUIDAMBAR (COPALME D'AMÉRIQUE)

> STYRACIFLUA RN-Bal .  
RN-T 6/8  
RN-T 8/10  
RN-T 10/12  
RN-T 12/14  
C 10L 175/200  
C 20L 6/8  
C 30L 8/10  
Arbre très ornemental. À l'automne, ses feuilles prennent des teintes remarquables et variées (jaune, orange, écarlate, pourpre). Préfère les terrains frais non marécageux.  
MOTTE GRILLAGÉE SUR DEMANDE.

LIRIODENDRON (TULIPIER DE VIRGINIE)

> TULIPIFERA C 200/250  
C 6/8  
C 8/10  
Feuilles curieusement découpées prenant une belle coloration jaune à l'automne. Floraison courant juillet en tulipes sur arbres adultes

# ARBRES ARBUSTES CONIFÈRES



## LONICERA

UNE ALTERNATIVE AU BUIS BOULE

|  |              |       |
|--|--------------|-------|
| > NITIDA "MAIGRÜN"<br><i>Feuillage vert foncé dense. Port compact.</i>             | C 3L<br>C 5L | .     |
| > NITIDA "SCOOP" (BOULE)<br><i>Persistant, compact. Idéal taillé en boule. 1m.</i> | C 7L         | boule |

## LONICERA (CHÈVREFEUILLE)

Plante grimpante à floraison abondante.  
Prospère sans soins spéciaux et dans tous les terrains.

|   |              |                    |
|---|--------------|--------------------|
| > X "HECKROTH"<br><i>C à semi P. Fleurs rose orangé. Été. Feuilles bleu vert dessous.</i>             | C 3L<br>C 5L | 100/125<br>125/150 |
| > JAPONICA "VAR CHINENSIS"<br><i>C à semi P. Fleurs rose orangé. Été. Feuilles bleu vert dessous.</i> | C 7L         | 150/200            |
| > JAPONICA "HALLIANA"<br><i>C à semi P. Fleurs blanc jaune. Mars-septembre.</i>                       |              |                    |

## MAGNOLIA (GRANDIFLORA PERSISTANT) 57

SPÉCIAL QUALITÉ

|  |  |   |
|--|--|---|
| > GALISSONIENSIS<br><i>Feuillage persistant vert luisant dessus, bronze mat dessous. Grandes fleurs blanches odorantes en forme de tulipe de juin à août. Croissance lente. Aime les sols profonds et frais.</i> | M ou C<br>M ou C<br>M ou C<br>M ou C<br>C 10L<br>C 15L<br>M ou C<br>M ou C<br>M ou C<br>M ou C<br>M ou C | 6/8<br>8/10<br>10/12<br>12/14<br>80/100<br>100/125<br>125/150<br>150/175<br>175/200<br>200/250<br>250/300 |
|--|--|---|

## MAGNOLIA (DE PRINTEMPS CADUC)

|  |                       |                            |
|--|-----------------------|----------------------------|
| > OBOVATA PURPUREA NIGRA<br><i>Port compact. 3-4 m de hauteur maximum. Floraison tardive crème à l'intérieur de la fleur et pourpre à l'extérieur. Spectaculaire. Feuilles caduques.</i> | C<br>M ou C<br>M ou C | 40/60<br>80/100<br>100/125 |
| > SOULANGIANA<br><i>Calice blanc nacré, lavé de mauve à l'extérieur.</i>   | M ou C                | 125/150                    |

## MAHONIA

|   |                                      |                                   |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| > X MEDIA "CHARITY"<br><i>À grappes compactes, dressées puis étalées, jaunes. Décembre/février. Feuillage épineux vert foncé.</i> | C 3/4L<br>M ou C<br>M ou C<br>M ou C | 30/40<br>40/50<br>60/80<br>80/100 |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|

## MALUS

|   |                          |                                |
|---|--------------------------|--------------------------------|
| > "EVEREST"® PERPETU<br><i>Fruits oranges restant sur l'arbre jusqu'en décembre. Fleurs blanches.</i> | C 4L<br>M ou C<br>C<br>C | 60/90<br>90/120<br>6/8<br>8/10 |
|---|--------------------------|--------------------------------|

## METROSIDEROS

|   |      |   |
|---|------|---|
| > MISTRAL<br><i>Persistant, port étalé, floraison estivale éclatante rouge. 2,5m. Rusticité -5°C.</i> | C 3L | . |
|---|------|---|

## MORUS (MÛRIER) SPÉCIAL QUALITÉ

|   |  |  |
|---|--|--|
| > KAGAYAMAE [À FEUILLES DE PLATANE]<br><i>Grandes feuilles découpées vert vif. Les fruits tombent avant maturité. Port parasol.</i> | RN-T<br>RN-T<br>M ou C                         | 8/10<br>10/12<br>8/10                              |
| > FRUITLESS [MÛRIER SANS FRUIT]<br><i>Port étroit. Feuilles moins découpées.</i>  | M ou C<br>M ou C<br>M ou C<br>M ou C<br>M ou C | 10/12<br>12/14<br>14/16<br>16/18<br>18/20<br>20/25 |

## MUEHLENBECKIA

|  |      |   |
|--|------|---|
| > COMPLEXA<br><i>Plante sarmenteuse. Petites fleurs blanches</i> | C 3L | . |
|--|------|---|

## NANDINA (BAMBOU SACRÉ) 58

|   |   |   |
|---|---|---|
| > DOMESTICA<br><i>H. 1,20-2 m. Tiges raides. Feuilles à folioles vert foncé, rougissant à l'automne. Fleurs blanches en panicules terminaux suivies de boules rouges.</i> | C 3L<br>C 5L<br>C 7L<br>C 8L<br>C 18L<br>C 25/30L | . |
|---|---|---|

## NANDINA

|  |                               |   |
|--|-------------------------------|---|
| > DOMESTICA "FIRE-POWER" 59<br><i>Compact rouge orangé.</i>                              |                               |   |
| > DOMESTICA "OBSESSED"® SEIKA 60<br><i>Port érigé et compact. Feuille rouge intense.</i> |                               |   |
| > DOMESTICA "MONBAY"® 61<br><i>Port compact arrondi trappu. Feuille jaune vert.</i>      | C 3L<br>C 5L<br>C 8L<br>C 10L | . |
| > DOMESTICA "GULF STREAM"<br><i>Feuillage compact érigé orange rouge</i>                 |                               |   |
| > DOMESTICA "FLIRT MURASAKI"<br><i>Semi-persistant, compact, jeunes pousses pourpres</i> |                               |   |
| > DOMESTICA "MAGICAL LEMON LIME"<br><i>Persistant, compact, vert lumineux</i>            |                               |   |

## NERIUM (LAURIER ROSE) EN VARIÉTÉS

|   |  |  |
|---|--|--|
| > OLEANDER<br><i>Arbuste persistant. H. 3-5 m. Pour une abondante floraison, à mettre en plein soleil, mais en assurant un arrosage très régulier jusqu'à l'automne. Certaines variétés sont "hivernées" pour offrir une floraison plus précoce dès mars.</i> | C 3L<br>C 5L<br>C 7L<br>C 15L<br>C 18L<br>C 30L<br>C 50/70L<br>C 70/90L<br>C-T | 40/60<br>50/70<br>60/80<br>80/100<br>100/125<br>125/150<br>150/175<br>175/200<br>10/12 |
|---|--|--|





# ARBRES ARBUSTES CONIFÈRES



62



62



62



## OLEA (OLIVIER) 62

› EUROPEA

*Olivier cont Touffe.*  
Feuillage gris vert. Fleurs blanc crème. Été. Croissance lente. Port large étalé. Adapté pour la production d'olives.

*Olivier cont 1/2 tige*  
Tronc lisse. Forme libre.

*Olivier cont Exempleire - Tronc lisse*  
Forme libre. Spécimen avec tête charpentée.

*Olivier cont Exempleire - Vieux tronc*  
Forme libre. Spécimen avec tête charpentée.

*Olivier Exempleire - Vieux tronc*  
Forme bonsaï.

*Olivier Exempleire - Tronc double.*

*Olivier Exempleire - Tronc triple.*

*Olivier cont Exempleire en plateaux .*  
Plusieurs têtes taillées en nuages (Pom Pom)

|          |          |
|----------|----------|
| C 3L     | 40/60    |
| C 7L     | 60/80    |
| C 18L    | 100/125  |
| C 30L    | 125/150  |
| C 10L    | 1/4 tige |
| C 12/15L | 6/8      |
| C 18L    | 8/10     |
| C 45L    | 14/16    |
| C 50L    | 16/18    |
| C 90L    | 18/20    |
| C 90L    | 20/30    |
| C 150L   | 30/40    |
| C 150L   | 40/50    |
| C 150L   | 50/60    |
| Cont     | 60/80    |
| Cont     | 80/100   |
| Cont     | 100/120  |
| Cont     | 120/150  |
| CTM      | 60/80    |
| CTM      | 80/100   |
| CTM      | 100/125  |
| CTM      |          |
| CTM      |          |
| C 45/50L | Pom Pom  |
| C 110L   | Pom Pom  |
| C 230L   | Pom Pom  |
| C 280L   | Pom Pom  |
| C 500L   | Pom Pom  |

## OSMANTHUS (OSMANTHE)

› HETEROPHYLLUS

*Fleurs blanches parfumées. Septembre/novembre. Feuilles ressemblant à celles du houx.*

› HETEROPHYLLUS "PURPUREUS"  
*Feuilles jeunes pourpre noirâtre.*

› BUCKWOODII

*Fleurs blanches parfumées*

|       |   |
|-------|---|
| C 3L  | • |
| C 7L  | • |
| C 15L | • |
| C 3L  | • |
| C 7L  | • |

## PAEONIA (PIVOINE EN ARBRE) EN VARIÉTÉS

› ARBOREA

*Espèce ligneuse à grandes fleurs de pivoines odorantes. Rouge, rose, jaune, blanc, pourpre. Sols légers.*

|        |   |
|--------|---|
| C 1,5L | • |
|--------|---|

## PARTHENOCISSUS (VIGNE VIERGE DE SEMIS)

› WEITCHII

|      |   |
|------|---|
| C 3L | • |
|------|---|

## PARTHENOCISSUS (VIGNE VIERGE DE GREFFE)

› TRISCUPIDATA "ROBUSTA"

*Variété extrêmement vigoureuse au feuillage léger, vert éclatant vernissé. S'accroche seule.*

|        |       |
|--------|-------|
| C 2L   | 40/60 |
| C 3/4L | 60/90 |

## PASSIFLORA (FLEUR DE LA PASSION)

› COERULEA

*Rustique sous exposition chaude et ensoleillée. Grandes fleurs d'une architecture exceptionnelle.*

|      |        |
|------|--------|
| C 3L | 90/120 |
|------|--------|

62

40

62

41

# ARBRES ARBUSQUES CONIFÈRES



## PENSTEMON

- > LE PHARE  
*Rouge vif à gorge blanche.*
- > X HIRCOTE PINK  
*Floraison attractive rose foncé tout l'été.*

C 3/4L

AUTRES VARIÉTÉS : NOUS CONSULTER

## PEROWSKIA

- > ATRIPLICIFOLIA BLUE SPIRE  
*Fleurs bleues tranchant bien sur le feuillage en août septembre. Situation ensoleillée. Arbuste d'1 m. environ, à feuilles glauques à odeur aromatique.*

C 2L  
C 3L  
C 5L  
C 7L

AUTRES VARIÉTÉS : NOUS CONSULTER

## PHILADELPHUS (SERINGAT)

- > CORONARIUS  
*C. Fleurs simples blanc crème, très parfumées. Juin. Arbuste ample et dressé.*
- > SNOW FLAKE  
*C. Fleurs doubles blanches. Juin. Arbuste dressé.*

C 3L  
C 7L

AUTRES VARIÉTÉS : NOUS CONSULTER

## PHLOMIS (SAUGE DE JÉRUSALEM)

- > FRUCTICOSA  
*Arbuste couvre-sol. Floraison spectaculaire jaune vif.*

C 3L

## PHOTINIA

- > X FRASERI "RED ROBIN" 63  
*Persistant. Jeunes pousses rouges au printemps. Vigoureux. À isoler ou haies.*

C 3L 40/60  
C 5L 60/80  
C 7/10L 80/100  
C 10/12L 100/125  
C 12/15L 125/150  
C 18/30L 150/175  
C 50L 175/200

- > FRASERI "CARRÉ ROUGE" 64  
*Persistant. Port compact. Érigé, feuillage plus petit devenant rouge foncé au printemps. Très belle variété.*

C 3L 40/60  
C 5L 60/70  
C 7/10L 80/100  
C 10/15L 100/125  
C 18/25L 125/150  
C 30L 125/150

- > PINK MARBLE  
*Feuillage panaché vert blanc et rose.*

C 3L 40/60  
C 5L 60/80  
C 7L 80/100  
C 10L 100/125  
C 25L 125/150



66



66



65

## PHYLLYREA

- > ANGUSTIFOLIA  
*Feuilles ovales persistantes vert glauque. Fleurs blanches au printemps.*

C 3L 40/60  
C 5L 60/80  
C 7L 80/100  
C 15L 100/125

## PICEA (SAPIN DE NOËL) EN MOTTE OU COUPÉ : NOUS CONSULTER

## PIERIS (ANDROMÈDE)

- > FOREST FLAME  
*P. Jeunes feuilles rouge vif, fleurs blanches.*
- > FLAMING SILVER  
*P. Fleurs blanches.*
- > MOUNTAIN FIRE  
*P. Jeunes pousses rouges, 3 fois dans l'année.*
- > JAPONICA "VARIÉGATA"  
*Feuillage panaché vert et blanc. Pousse pourpre.*

C 2L  
C 3L  
C 5L  
C 7L

## PINUS (PIN D'ALEP, JÉRUSALEM)

- > HALEPENSIS  
*Arbre de 15 à 20 m. à couronne souvent large. Rustique. Excellente résistance à la chaleur et à la sécheresse. Bon développement même en sols peu profonds et calcaires. Aiguilles par deux. Supporte les embruns.*

C 125/150  
C 150/175  
C 175/200  
C 200/250  
C 250/300

## PINUS

- > PINASTER  
*Écorce épaisse profondément fissurée. Très gros bourgeons. Aiguilles longues par deux. Très résistant, bord de mer.*

C 50/60  
C 60/80  
C 80/100  
C 100/125  
C 125/150  
C 150/175  
C 175/200  
C 200/250

## PINUS (PINÉA) 65

- > PINEA [PIN PARASOL, PIN PIGNON]  
*20 m. et plus. Couronne large et dense, plus ou moins régulière, portée par un tronc ramifié, brun rougeâtre, sillonné. Aiguilles souples et longues (jugu'à 18 cm) réunies par deux. Vert foncé glauque. Tête très fournie et très arrondie.*

C 3L  
C 7L 60/100  
C 10L 100/125  
C 15L 6/8 125/150  
C 8/10 125/150  
C 10/12 150/175  
C 12/14 175/200  
C 14/16 200/225  
C 16/18 200/250  
C 18/20 250/275  
C 20/25 250/300  
C 25/30 300/350

LES PRIX PEUVENT CHANGER EN COURS DE SAISON SUIVANT LES STOCKS DE CERTAINES TAILLES ET LA QUANTITÉ DEMANDÉE. NOUS CONSULTER, MERCI.

## PINUS 66

- > SYLVESTRIS [PIN SYLVESTRE]  
*Port colonnaire. Écorce orangée. Rameaux brun vert. Feuilles vert clair groupées par deux. Résiste au bord de mer.*

C 3L  
C 5L  
C 7/10L  
M-C 100/125  
M-C 125/150  
M-C 150/175  
M-C 175/200  
M-C 200/250

- > PIN FORMÉ EN NUAGE

M-C 150/200



### PINUS (PIN NAIN)

- > MUGO "MUGHUS"  
Très gracieux pin de rocailles. Branches et port irréguliers. Aiguilles très courtes d'un vert foncé.

C 3L  
C 7L  
C 10L  
C 20L

·  
·  
·  
·

### PINUS (PIN NAIN DE MONTAGNE)

- > MUGO "LAURIN"  
Très trappu. Résiste bord de mer.

M-G  
M-G  
M-G

100/125  
125/150  
150/175

### PINUS (PINS TAILLÉS EN NUAGE)

Produits aux Pépinières Boutin. Les prix varient avec la variété, l'originalité et le nombre de nuage.

**30,00 à 35,00 €/le nuage**  
**Un beau spécimen coûte environ**  
**250,00 à 500,00 €**

### PISTACIA (PISTACHIER) 67

- > LENTISCUS  
Arbuste persistant. Supporte les embruns. Fruits rouges.

C 3L  
C 5L  
C 7L  
C 18L  
C 30L

·  
·  
40/60  
80/100  
125/150

### PITTOSPORUM (TRÈS BELLE COLLECTION DE PITTOSPORUM) 68

UNE ALTERNATIVE AU BUIS BOULE

- > MIDGET  
Variété naine, forme ronde, persistant vert luisant compact.
- > GOLF BALL  
Compact, feuillage coriace et luisant vert olive.
- > GOLDEN BALL  
Jeune feuillage vert brillant. Adulte vert acide.
- > SILVER BALL  
Persistant, feuilles vert olive et blanc virant au pourpre à l'automne.
- > BAY BANN  
Persistant, feuilles vert olive et blanc virant au pourpre à l'automne.
- > HETEROPHYLLUM
- > GOLDEN KING
- > GREEN GLOBE
- > SILVER MAGIC
- > TENUIFOLIUM ABBOTSBURY GOLD
- > TENUIFOLIUM VARIEGATUM 69

C 3L  
C 5L  
C 7L  
C 10L  
C 15L

·  
·  
·  
·  
·

### PITTOSPORUM

- > TOBIRA  
Très connu notamment en bord de mer. Pour haies. Feuilles vertes et persistantes allongées à pointe arrondie. Coriaces, fleurs blanches parfumées (odeur d'orange). H. 3-6m.

C 3L  
C 5L  
C 7L  
C 10L  
C 15/18L  
C  
C  
C  
C

30/40  
40/60  
60/80  
80/100  
100/125  
125/150  
150/175  
175/200  
200/250

- > TOBIRA NANA  
Cultivar nain du précédent. Très compact en boule naturelles. H. 0,80 - 1 m. Feuillage vert brillant serré. Fleurs blanches parfumées.

C 2L  
C 3L  
C 5L  
C 7L  
C 10L  
C 20L

·  
·  
·  
·  
·  
·

## ARBRES ARBUSTES CONIFÈRES



### PLATANUS (PLATANE)

- > ACERIFOLIA  
Arbre d'alignement par excellence. Supporte la taille, même sévère. Préfère les sols frais et relativement fertiles.

RN-T  
RN-T  
RN-T  
RN-T  
RN-T  
RN-T

6/8  
8/10  
10/12  
12/14  
14/16  
16/18

### PLUMBAGO (DENTELAIRE DU CAP)

- > CAPENSIS  
Feuillage persistant. Peut atteindre 5 m et couvrir une surface de 15 m2 environ. Palisser. Floraison prolongée

C 3L

·

### POPULUS (PEUPLIER)

- > ALBA [PEUPLIER BLANC DE HOLLANDE]  
Feuilles blanc velouté sur la face intérieure. Résiste assez bien en bordure de mer.
- > NIGRA "ITALICA" [PEUPLIER D'ITALIE]  
Port très fastigé.

RN T  
RN T  
RN T

6/8  
8/10  
10/12

### POTENTILLA (POTENTILLE)

- Petit arbuste (40-50 cm) touffu à feuilles caduques. Floraison très abondante de mai à septembre.
- > FRUCTICOSA "GOLDFINGER"  
Grandes fleurs jaune vif.
- > FRUCTICOSA "JACKMANII"  
Floraison jaune tout l'été.
- > FRUCTICOSA "TANGERINE"  
Rampante, jaune pâle.
- > FRUCTICOSA "ABBOTSWOOD"  
Blanche.
- > FRUCTICOSA "RED FAVORITE"  
Rouge orangé.

C 3L  
C 5/7L

·  
·

### PRUNUS

- > PISSARDII = NIGRA  
Feuillage et bois pourpre foncé. Fleurs simples roses. Mars.

M ou C  
M ou C  
RN-T  
RN-T  
RN-T  
M ou C  
M ou C  
M ou C

60/90  
90/120  
6/8  
8/10  
10/12  
6/8  
8/10  
10/12

### PRUNUS (CERISIER À FLEURS DU JAPON)

- > KANZAN [CERISIER À FLEURS]  
Fleurs doubles rose foncé. Avril-mai.
- > KIKU SHIDARE ZAKURA  
Fleurs doubles rose vif. Avril-mai. Port pleureur.
- > X "SUBHIRTILLA AUTUMNALIS"  
Fleurs semi doubles blanches teintées de rose, de l'automne au printemps. Feuillage jaune en automne. Port étalé.

M ou C  
M ou C  
M ou C

T 8/10  
T10/12  
T 12/14



# ARBRES ARBUSQUES CONIFÈRES



## PRUNUS (LAURIER PALME)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| > LAUROCERASUS CAUCASICA<br><i>Laurier palme. Feuilles lancéolées vert foncé. Excellent pour haies rapides. Persistant.</i> | C ou MF | 40/60   |
|   | C ou MF | 60/80   |
|   | C ou MF | 80/100  |
| > LAUROCERASUS ROTUNDFOLIA<br><i>Large feuilles arrondies vert clair. Persistant.</i>                                       | MF      | 100/125 |
|   | MF      | 125/150 |

## PRUNUS (LAURIER DU PORTUGAL)

|   |          |         |
|---|----------|---------|
| > LUSITANICA 68<br><i>Bel arbrisseau à végétation lente et à beau feuillage persistant vernissé. Floraison blanche suivie de fruits noirs. Se plaît en sous-terrains et à mi-ombre. Craint le calcaire.</i> | C 3L     | 30/40   |
|   | C 3L     | 40/60   |
|   | C 5L     | 60/70   |
|   | C 7L     | 70/80   |
|   | C 10L    | 80/100  |
| > ANGUSTIFOLIA 69<br><i>Forme colonnaire.</i>   | C 15/18L | 100/125 |
|   | C 18/25L | 120/150 |
|   | C 40L    | 150/175 |

## PUNICA (GRENADE À FLEURS ET À FRUITS) 70

|   |      |         |
|---|------|---------|
| > GRANATUM [À FRUITS]<br><i>Arbuste épineux à feuille jaune en automne. Fleurs rouge vif et fruits comestibles. Juin-septembre.</i> | C 3L | .       |
|   | C 7L | 60/80   |
| > GRANATUM "RUBROPLENUM" [À FLEURS]<br><i>Grenadier à fleurs rouges doubles.</i>  | C    | 80/100  |
|   | C    | 100/125 |
| > GRANATUM "LEGRELLEI" [À FLEURS]<br><i>Arbuste sans épine à feuilles jaunes en automne. Strié rouge et blanc.</i>                  | C    | 125/150 |
|   | C    | 150/175 |
|   | C    | 175/200 |

GROS SUJETS : NOUS CONSULTER

## PUNICA

|  |       |   |
|--|-------|---|
| > GRANATUM NANA [NAIN DES ANTILLES] 71<br><i>Abondante floraison rouge orangé, suivie de petits fruits décoratifs.</i> | C 3L  | . |
|  | C 5L  | . |
|  | C 10L | . |

## PYRUS

|   |    |       |
|---|----|-------|
| > CHANTICLEER<br><i>Petit arbre à feuilles caduques. Port conique. Feuillage vert foncé brillant. Fleurs blanches. Début printemps.</i> | RN | 6/8   |
|   | RN | 8/10  |
|   | RN | 10/12 |
|   | C  | 10/12 |

## QUERCUS 72

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| > RUBRA [CHÊNE ROUGE D'AMÉRIQUE]<br><i>Bel arbre au couvert épais. Remarquable par ses feuilles rouges à l'automne. Redoute les terrains calcaires et argileux compacts.</i> | RN  | T 6/8   |
|  | RN  | T 8/10  |
|  | RN  | T 10/12 |
|  | M-G | T 12/14 |
| > PALUSTRIS [CHÊNE DES MARAIS]<br><i>Élegant feuillage très découpé. Port conique avec branches horizontales.</i>  | M-G | T 14/16 |
|  | M-G | T 16/18 |
|  | M-G | T 18/20 |
| > ROBUR [CHÊNE PÉDONCULÉ]<br><i>Le plus coloré des chênes en automne.</i>  | M-G | T 8/10  |
|  | M-G | T 10/12 |
| > CERRIS [CHÊNE CHEVELU DE BOURGOGNE]<br><i>Beau chêne français. Peu sensible à l'oïdium.</i>  | M-G | T 12/14 |
|  | M-G | T 14/16 |
| > PETRAEA = SESSILIFLORA [CHÊNE ROUVRE]<br><i>Arbre de très grand développement. Écorce brun foncé. Feuillage longuement pétiolé.</i>  | M-G | T 16/18 |
|  | M-G | T 18/20 |

## QUERCUS (CHÊNE LIÈGE) 73

> SUBER  
*Son écorce donne le liège. H. 20 m. Persistant. Feuilles vert brillant au-dessus, gris duveteux dessous. Ne supporte pas le calcaire.*

TAILLES SUPÉRIEURES ET SPÉCIMEN : NOUS CONSULTER



|    |       |
|----|-------|
| CT | 6/8   |
| CT | 8/10  |
| CT | 10/12 |
| CT | 12/14 |
| CT | 14/16 |
| CT | 16/18 |
| CT | 18/20 |
| CT | 20/25 |

## QUERCUS (CHÊNE)

> ILEX 74  
*Feuillage vert luisant. Le plus rustique des chênes persistants. Résiste à la sécheresse. Recommandé pour bords de mer.*

TAILLES SUPÉRIEURES ET SPÉCIMEN : NOUS CONSULTER



|          |          |
|----------|----------|
| C 3L     | 50/60/80 |
| C 5L     | 80/100   |
| C 5L     | 100/125  |
| C 10/12L | 125/150  |
| C 15/18L | 150/175  |
| C 25/30L | 175/200  |
| C 30/35L | 200/250  |
| C 90L    | 250/300  |
| T-C      | 6/8      |
| T-C      | 8/10     |
| T-C      | 10/12    |
| T-C      | 12/14    |
| T-C      | 14/16    |
| T-C      | 16/18    |
| C        | 18/20    |
| C        | 20/25    |

## RHAMNUS ALATERNUS

*Persistant feuillage découpé vert luisant, idéal jardin sec*

## RHAPHIOLEPIS

> DELACOURII  
*Rose clair.*

> UMBELLATA  
*Fleurs blanches. Résiste au bord de mer. Feuilles persistantes épaisses.*

|      |   |
|------|---|
| C 3L | . |
| C 5L | . |

## RHODODENDRON (EN VARIÉTÉS)

> GRANDE VÉGÉTATION ET GROSSES FLEURS  
*Feuillage persistant, vert foncé, luisant. Magnifiques fleurs en bouquet.*

AUTRES TAILLES : NOUS CONSULTER

|        |       |
|--------|-------|
| C 3/4L | 30/40 |
| C 5L   | 40/50 |
| C 7L   | 50/60 |
| C 10L  | 60/80 |

## RHODODENDRON (NAIN EN VARIÉTÉS)

> YAKUSKIMANUM  
*Feuillage persistant, compact.*

|      |   |
|------|---|
| C 3L | . |
|------|---|

# ARBRES ARBUSTES CONIFÈRES



## RHYNCOSPERMUM (JASMIN ÉTOILÉ) 75

|   |          |         |
|---|----------|---------|
| › JASMINOÏDES<br><i>Blanc. Odorant.</i> | C 3L     | 60/100  |
|   | C 5L     | 100/125 |
|   | C 7L     | 125/150 |
|   | C 10/12L | 150/200 |
|   | C 18L    | 200/250 |
|   | C 18L    | 250/300 |

## ROBINIA (ACACIA)

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| › PSEUDOACACIA "CASQUE ROUGE"<br><i>Arbre d'avenue à floraison rouge exceptionnelle.</i>   | RN-T  | 6/8   |
| › PSEUDOACACIA "FREESIA"<br><i>Petit développement. Feuillage jaune. Très décoratif.</i>   | RN-T  | 8/10  |
| › PSEUDOACACIA "UMBRACULIFERA" [ACACIA BOULE]<br><i>Cime compacte et arrondie. Utilisé pour petites avenues, squares, salles vertes, etc. Supporte bien la taille.</i> | RN-T  | 10/12 |
|  | RN-T  | 12/14 |
|  | RN-T  | 14/16 |
|  | RN-T  | 16/18 |
|  | C 18L | 8/10  |
|  | C 30L | 10/12 |

## ROSMARINUS (ROMARIN)

|  |      |   |
|--|------|---|
| › OFFICINALIS 76<br><i>Petit arbuste à feuillage aromatique.</i>                                     |      |   |
| › OFFICINALIS "POINTE DU RAZ" 77<br><i>Fleurs bleues. Mars-mai. Feuillage vert soutenu. Rampant.</i> | C 3L | · |
| › OFFICINALIS "CORSICAN BLUE"<br><i>Fleurs bleu violacé foncé. Mars-mai. Rameaux retombants.</i>     | C 5L | · |
| › OFFICINALIS "PROSTATUS"<br><i>Fleurs mauve mai-juin rampant.</i>                                   |      |   |

## SALIX

|  |            |       |
|--|------------|-------|
| › ALBA "TRISTIS" = X "SEPULCRALIS" [SAULE PLEUREUR DORÉ]<br><i>Arbre arrondi. Rameaux dorés. Feuilles vert vif. 78</i> | RN-T       | 6/8   |
|  | RN-T       | 8/10  |
|  | RN-T       | 10/12 |
| › BABYLONICA [SAULE PLEUREUR]<br><i>Arbre arrondi. Rameaux verts. Feuilles gris vert dessous.</i>                      | C 15L Tige | 6/8   |
|  | C 15L Tige | 8/10  |
|  | C 20L Tige | 10/12 |

## SALIX (SAULE MARSAULT)

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| › CAPREA<br><i>Croissance très rapide. Feuillage au revers gris, rameaux jaune brun.</i>                 | M ou C | Touffe |
| › ALBA [SAULE BLANC]<br><i>Croissance rapide. Rameaux gris rosé, feuilles dentelées à revers bleuté.</i> | RN-T   | 6/8    |
|  | RN-T   | 8/10   |



## SALIX

|   |       |    |
|---|-------|----|
| › INTEGRA "HAKURO NISHIKI" 79<br><i>Feuillage étroit, tacheté de vert, de blanc et de rose.</i> | C 3L  | ·  |
|   | C 5L  | ·  |
|   | C 7L  | ·  |
|   | C 5L  | DT |
|   | C 10L | DT |

## SALIX

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| › PURPUREA "NANA" ["GRACILLIS"]<br><i>À rameaux souples et compacts. Feuilles gris vert. 1m.</i> |        |        |
| › ROSMARINIFOLIA 80<br><i>Rameaux rougeâtres. Feuilles vert foncé, grises dessous.</i>           | C 3L   | ·      |
| › VIMINALIS [SAULE OSIER] 81<br><i>Rameaux vert doré. Feuilles argentées dessous.</i>            | M ou C | 90/120 |

## SALVIA (SAUGE ARBUSTIVE)

|   |      |   |
|---|------|---|
| › LEMONEÏ<br><i>Fleurs rouge vermillon. Juin/octobre.</i>   |      |   |
| › CHAMAEDRYOÏDES 82<br><i>Petites feuilles triangulaires vertes. Persistant. Fleurs bleues.</i>         |      |   |
| › HOTLIP<br><i>Sauge arbustive à floraison rouge et blanc.</i>  | C 3L | · |
|   | C 5L | · |
| › MICROPHYLLA "CARAMBA"<br><i>Rose soutenu. Feuillage panaché.</i>                                      | C 7L | · |
| › GRAHAMII "ROUGE" 83<br><i>Sauge arbustive rouge. Charmant petit arbuste. Petites feuilles vertes.</i> |      |   |

AUTRES VARIÉTÉS : NOUS CONSULTER

## SAMBUSCUS (SUREAU)

|  |      |   |
|--|------|---|
| › NIGRA "ARGENTEO MARGINATA"<br><i>Caducue. Feuillage blanc crème.</i> | C 3L | · |
| › NIGRA "LACINIATA"<br><i>Feuillage découpé.</i>                       |      |   |

## SANTOLINA (SANTOLINE)

|   |      |   |
|---|------|---|
| › CHAMAECYPARISUS 84<br><i>Feuillage gris.</i>              | C 2L | · |
| › VIRIDIS<br><i>Feuillage vert. Fleurs jaune vif l'été.</i> | C 3L | · |



ARBRES  
ARBUSTES  
CONIFÈRES



85



86



87



SENECIO

|   |      |   |
|---|------|---|
| > GREYII 85<br>Feuillage persistant argenté. Fleurs jaunes. Supporte l'air marin. | C 3L | . |
|---|------|---|

SKIMMIA

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| > JAPONICA ET RUBELLA<br>Feuillage persistant. H. 0,80 à 1 m. Forme arrondie. Petites fleurs blanches ou roses parfumées, en grappes. Fruits rouges. | C 2L<br>C 3L | . |
|--|--------------|---|

SOLANUM

|   |              |   |        |
|---|--------------|---|--------|
| > RANTONETTI<br>Floraison remarquable bleue en fin d'année. | C 3L<br>C 7L | . | Touffe |
|---|--------------|---|--------|

|   |                |                    |
|---|----------------|--------------------|
| > JASMINOÏDES 86<br>Plantes climat doux ou à faire grimper sur un mur chaud. Feuilles caduques à semi-persistantes. Fleurs bleues lavées étoilées (ou blanc : Album). | C 3/4L<br>C 7L | 100/125<br>150/200 |
|---|----------------|--------------------|

SORBUS (SORBIER DES OISEAUX)

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| > AUCUPARIA<br>Arbre d'avenue et à isoler, de développement moyen. Très décoratif par ses fruits rouges en grappes. Peu exigeant sur la nature du sol. | RN-T<br>RN-T<br>RN-T | 6/8<br>8/10<br>10/12 |
|--|----------------------|----------------------|

SPARTIUM (GENÊT D'ESPAGNE)

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| > JUNCEUM<br>Rusticité moyenne. Vigoureux. Floraison en juin-juillet. Jaune d'or. Bord de mer. | C 3L<br>C 7L | . |
|--|--------------|---|

SPIRAEA (VARIÉTÉS HAUTES)

|   |              |   |
|---|--------------|---|
| > ARGUTA<br>Blanc. Caduque.   |              |   |
| > X VANHOUTEII<br>Vigoureux. Floraison blanche.                         | C 3L<br>C 7L | . |
| > BILLARDII<br>Grande végétation. Floraison en épis roses juillet-août. |              |   |

SPIRAEA (VARIÉTÉS NAINES)

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| > JAPONICA "ANTHONY WATERER" 87<br>Fleurs rose foncé. Été. Jeunes feuilles cuivrées.         |              |   |
| > JAPONICA "SHIROBANA"<br>Fleurs rose soutenu. Été. Feuillage finement découpé.              | C 3L         | . |
| > JAPONICA "GOLDFLAME"<br>Fleurs rose vif. Été. Jeunes feuilles jaune vif virant vert moyen. | C 5L<br>C 7L | . |
| > JAPONICA "LITTLE PRINCESS" 89<br>Fleurs roses. Été. Forme un dôme serré. Nain.             |              |   |

STRELITZIA (OISEAUX DU PARADIS) 90

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| > REGINAE<br>Une des plus belles fleurs orange lumineux, ressemblant à une tête d'oiseau. | C 9L<br>C 12L<br>C 18/25L | . |
|---|---------------------------|---|

SYMPHORICARPOS (SYMPHORINE)

|   |        |   |
|---|--------|---|
| > X CHENAULTII "HANCOCK"<br>Vigoureux. Fruits rouges rosés. Couvre-sol. | C 3L   | . |
| > WHITE HEDGE<br>Port dressé. Fruits blancs.                            | C 5/7L | . |

SYRINGA (LILAS DE GREFFE) EN VARIÉTÉS 91

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| > LILAS D'EUROPE<br>À fleurs simples et à fleurs doubles : en variétés. | C 3L<br>M ou C<br>M ou C | 40/60<br>60/80<br>80/100 |
|---|--------------------------|--------------------------|

TAMARIX (ÉTÉ - PRINTEMPS) 92

|  |                      |             |
|--|----------------------|-------------|
| > RAMOISSIMA "PINK CASCADE"<br>Fleurs rose vif. Juillet, sur le bois de l'année. | C 3L<br>C 5L         | 60/90<br>.  |
| > RAMOISSIMA "RUBRA"<br>Fleurs rouges. Juillet.                                  | C 10L                | .           |
| > TETANDRA [AFRICANA]<br>Fleurs rose clair. Printemps, sur le vieux bois.        | M ou C-T<br>M ou C-T | 6/8<br>8/10 |



# ARBRES ARBUSTES CONIFÈRES



## TAXUS (IF)

- > BACCATA [IF COMMUN]  
Convient spécialement pour haies.

Nous consulter

## TAXUS (IF) (TAILLÉ EN FORME) 93

- > BACCATA BOULE
- > BACCATA CÔNE
- > BACCATA SPIRALE

Nous consulter

## TAXUS (IF D'IRLANDE)

- > BACCATA "FASTIGIATA" 94  
Port colonnaire. Très décoratif. Feuillage vert très sombre. À planter en isolé.
- > BACCATA "FASTIGIATA AUREA" = HIBERNICA AUREA  
Forme identique au précédent. Teinte dorée.

Nous consulter

## TETRAPANAX 95

- > POPYRIFERA REX  
L'aralie de chine grandes feuilles à l'aspect exotique très résistant

C 3L  
C 5L  
C 7L

•  
•  
•

## TEUCRIUM (VARIÉTÉS BASSES)

- > CHAMAEDRYIS  
Feuilles grisâtres aromatiques. Fleurs bleu pâle d'avril à août. Plante de bord de mer.
- > HIRCANICUM  
Longs épis rouge pourpre. Plante de bord de mer.

C 3L

•

## TEUCRIUM (ARBUSTIFS) 96

- > FRUCTICANS "AZUREUM"  
Bleu foncé. De mars à juin..
- > FRUCTICANS  
Feuilles grisâtres aromatiques. Fleurs bleu pâle d'avril à août. Plante de bord de mer.

C 3L  
C 7L

•  
•

## THUYA

- > PLICATA "ATROVIRENS"  
Le conifère le plus utilisé pour haies. Vert foncé brillant. Ne rougit pas à l'automne. Plus compact que le thuya lobbii type.

M ou C  
M ou C  
M ou C  
M ou C

80/100  
100/125  
125/150  
150/175

## TIBOUCHINA 97

- > URVILLEANA  
Persistant. Feuilles vert velours. Fleurs bleues. Calice rouge.

C 3L

•



## TILIA

- > PLATIPHYLLOS [TILLEUL DE HOLLANDE]  
Arbre d'alignement souvent utilisé en végétation libre ou taillée. Fleurs officinales.
- > AMERICANA [TILLEUL D'AMÉRIQUE]  
Très vigoureux. Grandes feuilles jusqu'à 20 cm. Superbe.
- > CORDATA [TILLEUL À PETITES FEUILLES]  
Feuilles rondes en forme de cœur. Vert foncé, jaune à l'automne. Port colonnaire.
- > TOMENTOSA  
Bel arbre à grand développement et port largement pyramidal. Bonne résistance dans les villes. Se prête à la taille. Feuilles argentées sur la face intérieure.

RN-T  
RN-T  
RN-T  
MG  
MG  
MG  
MG

6/8  
8/10  
10/12  
12/14  
14/16  
16/18  
18/20

## TULBAGHIA 98

- > VIOLACEA  
Violet bleu

C 3/4L

•

## ULMUS (ORME)


- > RESISTA® SAPPORO GOLD  
Orme résistant à la graphiose. Végétation vigoureuse et très ramifiée.  
MG : Nous consulter
- > JACQUELINE HILLIER  
Arbustif, compact. Croissance lente. Feuilles rugueuses sur le dessus, dentées. Bonne résistance à la graphiose.

RN-T  
RN-T  
RN-T

8/10  
10/12  
12/14

C 4L  
C 7L  
C 12L  
Pré-Bonsai

•  
50/60  
60/80  
80/100



ARBRES  
ARBUSTES  
CONIFÈRES



VERBENIA

- > BONARIENSIS 99  
Hauteur 100/120, très jolies fleurs bleues de juillet à octobre.
- > LOLLIPOP 100  
Port plus compact.
- > RIGIDA VENOSA  
Fleurs en épis, violet intense parfumé, 45 cm.

C 2L  
C 3L

·  
·

VIBURNUM (VIERNE)

- > PLICATUM "LANARTH"  
Grandes fleurs plates stériles blanc crème. Peu de fruits. Feuillage rouge en automne.
- > OPULUS ROSEUM (BOULE DE NEIGE)  
Arbuste décoratif très considéré avec boules de fleurs blanc pur. Floraison mai-juin. Atteint 3-4 m.

C 3L  
C 5L  
C 7L

·  
·  
·

VIBURNUM

- > ODORATISSIMUM LUCIDUM 101  
Fleurs blanches odorantes. Printemps. Feuilles luisantes vert vif. Très rustique et persistant.

C 3L  
C 5L  
C 7L  
C 10L  
C 10L  
C 18L  
C 30/35L

·  
·  
·  
80/100  
100/125  
125/150  
150/175

VIBURNUM (LAURIER TIN FLEURS)

- > TINUS "MACROPHYLLA" 102  
Plante rustique. Feuillage persistant vert foncé luisant à la face supérieure, plus clair dessous. Fleurs blanches, boutons rosés. Floraison légèrement odorante. Précoce, pour haie ou isolé. H. 1-3 m.

C 3L  
C 4L  
C 5L  
C 7L  
C 9L  
C 18L  
C 18L

30/40  
40/60  
60/70  
70/80  
80/90  
80/100  
100/125

VINCA (PERVENCHE)

- > MAJOR  
Grandes feuilles. Pervenche. Bleu.
- > MINOR  
Petites feuilles.

C 2L

·

VITEX (GATILLIER, ARBRE AU POIVRE)

- > AGNUS-CASTUS 103  
Aromatique. Fleurs lilas-violet tout l'été.

C 3L  
C 5L  
C 7L

·  
·  
·



WEIGELA

- > FLORIDA "VICTORIA"  
Rose pourpré. Feuillage pourpre foncé, petite végétation.
- > KOSTERIANA "VARIEGATA"  
Rose foncé. Feuillage panaché de jaune, moyenne végétation.
- > RED PRINCE 104  
Rouge vif. Grande végétation.
- > BRISTOL RUBY 105  
Rouge foncé. Grande végétation.
- > SNOWFLAKE  
Blanc pur. Petite végétation.

C 3L  
C 5L  
C 7L

·  
·  
·

WISTERIA (GLYCINE)

- > FLORIBUNDA "ALBA"  
C. Fleurs blanches. Mai.
- > FLORIBUNDA "MACROBOTRYS"  
C. Fleurs bleu lilas en très longues grappes (+ de 1 m). Mai.
- > SINENSIS [GLYCINE DE CHINE] 106  
C. Fleurs bleu lilas. Mai-juin.

C 3/4L  
C 5/7L  
C 7/10L

60/100  
100/150  
150/200



104



102



106



105



103

# ROSIERS



## ROSIERS EN VARIÉTÉS

POUR LES VARIÉTÉS ET LES QUANTITÉS : NOUS CONSULTER

### ► COLLECTION GÉNÉRALE 1ER CHOIX.

- Grosses Fleurs
- Polyanthas

C

.

### ► VARIÉTÉS PROTÉGÉES AVEC LABEL ET NOUVEAUTÉS

- GROSSES FLEURS
- POLYANTHAS

C

.

### › ROSIERS ROSA RUGOSA

C 3L

.

### › ROSIERS GRIMPANTS AVEC LABEL Tuteuré / Palissé

.

120/150/175

### › ROSIERS DEMI-TIGE AVEC LABEL Variétés 1er choix

C

.

### › ROSIERS PLEUREURS TIGE AVEC LABEL Variétés protégées. 1er choix

C

.



# ROSIERS

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z



Rosier grimpant



## ROSIERS PAYSAGERS

POUR LES VARIÉTÉS ET LES QUANTITÉS : NOUS CONSULTER

### › FAIRY ROOD

Rosier arbuste au port évasé pour massif ou couvre-sol. Fleurs roses doubles plus foncées que "The Fairy".

### › THE FAIRY

Rosier arbuste au port évasé pour massif ou couvre-sol. Fleurs doubles roses.

C 3L

### › GROUSE

Floraison simple rose puis blanc à maturité au cœur jaune parfumé, couvre-sol vigoureux

### › RED BELLS

Floraison semi double, parfumée, en forme de "pompons". En fleur au printemps et été

## NOUVEAUTÉS

### › CHINENSIS MUTABILIS

### › NECTAR GARDEN

C 3L

### › ROSE DU SOLEIL, FLORAISON BLANCHE

### › ZEPETI MEIBENBINO





PALMIERS  
(PHORMIUM,  
YUCCA,  
DRACAENA)



# PALMIERS (PHORMIUM, YUCCA, DRACAENA)



## AGAVE AMERICANA

Origine Amérique du Sud (hauteur et diamètre 2m).

|                        |        |   |
|------------------------|--------|---|
| > AMERICANA            | C 1,3L | . |
| Feuille vert-glaucue   | C 3L   | . |
| > AMERICANA MARGINATA  | C 5/7L | . |
| Feuille verte et jaune | C 9L   | . |
|                        | C 15L  | . |

## AGAVE COLLECTION

|  |        |   |
|--|--------|---|
| > HAVARDIANA                                       | C 1,3L | . |
| Sphérique, bleu gris (-15°C)                       | C 3L   | . |
| > MACROCANTHA                                      | C 5/7L | . |
| Petite, superbe rosette (-6/-8°C)                  | C 9L   | . |
| > MONTANA  | C 15L  | . |
| Très résistant (-15°C)                             |        |   |
| > MULTIFILIFERA                                    |        |   |
| Verte bordée défilements blancs (-6°C)             |        |   |
| > PALMERI  |        |   |
| 1,20m verte souple en gouttière (-7/-12°C)         |        |   |
| > PARRYI PARRYI                                    |        |   |
| Petite taille, boule bleue (-15°C)                 |        |   |
| > VICTORIA REGINAE                                 |        |   |
| Très esthétique petits espaces 0,5m vertes (-15°C) |        |   |

## BANANIER

|                            |       |   |
|----------------------------|-------|---|
| > MUSA BAJOO 1             | C 5L  | . |
| Fleurs jaune/ crème en été | C 7L  | . |
| > MUSA BAJOO DAJIAO        | C 10L | . |
| À fruit comestible         | C 20L | . |
| > MUSELLA LASIOCARPA       |       |   |
| Bananier nain              |       |   |

## BUTIA (PALMIER)

|  |   |         |
|--|---|---------|
| > CAPITATA                                       | C | 150/200 |
| Bonne résistance au froid. Feuilles vert bleuté. |   |         |

## CHAMAEROPS (PALMIER)

|  |        |         |
|--|--------|---------|
| > EXCELSA [TRACHYCARPUS FORTUNEI]                            | C 10L  | 60/80   |
| Feuillage persistant, long, luisant et coriace. Tronc droit. | C ou M | 80/90   |
| H. 6 à 8 m. Ø 4 m. Plante typique des paysages de la         | C ou M | 90/100  |
| Côte d'Azur. Utilisation en isolé ou en bordure d'allées ou  | C ou M | 100/125 |
| d'avenues.   | C ou M | 125/150 |
|  | C ou M | 150/175 |
|  | C ou M | 175/200 |
|  | C ou M | 200/225 |
|  | C ou M | 225/250 |
|  | C ou M | 250/275 |
|  | C ou M | 275/300 |
|  | C ou M | 300/350 |

## CHAMAEROPS (PALMIER) CÉPÉES PLUSIEURS TRONCS

|           |        |         |
|-----------|--------|---------|
| > EXCELSA | C ou M | 90/100  |
|           | C ou M | 100/125 |
|           | C ou M | 125/150 |
|           | C ou M | 150/175 |
|           | C ou M | 175/200 |
|           | C ou M | 200/250 |
|           | C ou M | 250/300 |

PRODUCTION PÉPINIÈRES BOUTIN. SPÉCIAL QUALITÉ.



## CHAMAEROPS (PALMIER NAIN EUROPÉEN)

|  |          |         |
|--|----------|---------|
| > HUMILIS 2  | C 7L     | 40/50   |
| Même type que le Chamaerops Excelsa quant au feuillage   | C 15L    | 50/60   |
| (hauteur réduite : 3 à 4 m), mais son encombrement plus  | C 30L    | 60/80   |
| important (Ø 5 à 6 m). Plusieurs troncs partent réguliè- | C 50L    | 80/90   |
| rement de la base. Croissance lente. Planter en sol bien | C 70L    | 90/100  |
| drainé à exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée.       | C 70/90L | 100/125 |

PAR QUANTITÉ : NOUS CONSULTER.

## CYCAS (ARBRE DE LA PRÉHISTOIRE)

|  |       |             |
|--|-------|-------------|
| > REVOLUTA 3   | C 3L  | .           |
| Feuillage vert foncé brillant dessus, érigé au sommet d'une  | C 5L  | .           |
| tige droite et rigide. H. 2-3 m. Ø 1-1,50 m. Croissance très | C 7L  | .           |
| lente. Les plantes femelles portent au mi-lieu de la cou-    | C 9L  | .           |
| ronne de feuilles, une curieuse inflorescence jaune-brun.    | C 12L | .           |
| Sols sableux ensoleillés.                                    | C 15L | .           |
|  | C 25L | 30/40 Stipe |
|  | C 30L | 40/50 Stipe |

SPÉCIMEN : PRIX SUR DEMANDE.

## DASYLIRION (COUSIN DU YUCCA)

|   |          |   |
|---|----------|---|
| Plante graphique en forme d'oursin, très décorative | C 3L     | . |
|   | C 10L    | . |
|   | C 15L    | . |
|   | C 25/30L | . |

## > GLAUCOPHYLLUM

Petit tronc 50cm, vert (-8°C)

## > LECOPHYLLUM

feuille verte plate aux épines pouvant devenir rougeâtre (-15°C)

## > LONGISSIMUM

Longue feuille, très ornementale (-15°C)

## > LUCIDUM

Feuillage vert bleuté, sorte châton en bout de feuille (-12°C)

## > SERRATOFILIUM

Longue feuille fine, hauteur jusqu'à 2m (-12°C)

## > WHEELERI

Feuillage linéaire très bleuté (-15°C)

## DRACAENA (CORDYLINÉ)

|  |          |         |
|--|----------|---------|
| > INDIVISA AUSTRALIS 4                                     | C 5L     | 60/80   |
| Voisin du palmier. Longues feuilles persistantes vertes.   | C 7L     | 80/100  |
| Très gracieux. Résiste bien à la sécheresse. Fleur blanche | C 10L    | 100/125 |
| parfumée.  | C 15/18L | 125/150 |
|  | C 18/30L | 150/175 |
|  | C 30/50L | 175/200 |
|  | C 90L    | 200/250 |

CHOIX EXTRA

CEPÉES 2-3 TRONCS À ÉTAGE.

LES PRIX PEUVENT VARIER SELON LES ARRIVAGES ET LA PRODUCTION POUR LES CÉPÉES.


multitroncs

## DRACAENA (CORDYLINÉ)

|  |       |   |
|--|-------|---|
| > AUSTRALIS "CHERRY SENSATION"                 |       |   |
| Feuillage pourpre. Strié de vert et blanc      |       |   |
| > AUSTRALIS "RED SENSATION" "RED STAR" 5       |       |   |
| Feuillage rouge bronze.                        |       |   |
| > AUSTRALIS "FESTIVAL BURGUNDY" "RED FOUNTAIN" | C 3L  | . |
| Feuillage pourpre brillant.                    | C 5L  | . |
| > AUSTRALIS "TORBAY DAZZLER"                   | C 7L  | . |
| Feuillage panaché vert et jaune.               | C 10L | . |
| > AUSTRALIS "PINK PASSION"                     | C 15L | . |
| Feuillage violet bordé d'un rose éclatant.     |       |   |
| > AUSTRALIS "PINK CHAMPAGNE"                   |       |   |
| Feuillage vert bordé de blanc.                 |       |   |

## OPUNTIA

|                                       |        |   |
|---------------------------------------|--------|---|
| > OPUNTIA VULGARIS [FIGUIER BARBARIE] | C 2/3L | . |
| Origine Amérique du Sud.              | C 7/9L | . |





# PALMIERS (PHORMIUM, YUCCA, DRACAENA)



## PALMIERS DE COLLECTION

- BRAHEA "ARMATA"
- CYCAS "REVOLUTA"
- NANNHORRUPS RITCHIANA "SILVER"
- PHOENIX "CANARIENSIS" 6
- SABAL "MINOR"
- WASHINGTONIA "FILIFERA" 7
- WASHINGTONIA "ROBUSTA" 8

SPECIMENS SELON ARRIVAGES

### PHORMIUM (VERT) (LIN DE NOUVELLE-ZÉLANDE)

|   |       |   |
|---|-------|---|
| > Tenax   | C 3L  | • |
| Feuillage vert foncé dessus, bleuté dessous. 2 m. | C 5L  | • |
|   | C 7L  | • |
|   | C 15L | • |

### PHORMIUM (POURPRE)

|                                     |       |   |
|-------------------------------------|-------|---|
| > TENAX "PURPUREUM"                 | C 3L  | • |
| Feuillage pourpre. 1,50 m.          | C 5L  | • |
| > BRONZE BABY                       | C 7L  | • |
| Feuillage rouge bronzé. Érigé. 1 m. | C 15L | • |

### PHORMIUM (PANACHÉ BLANC)

|  |       |         |
|--|-------|---------|
| > TENAX "VARIEGATUM"                   | C 3L  | •       |
| Feuillage bordé de jaune crème. 1,80 m | C 5L  | •       |
|  | C 7L  | 60/80   |
|  | C 10L | 90/100  |
|  | C 15L | 100/125 |
|  | C 25L | 125/150 |

### PHORMIUM 9

|   |      |   |
|---|------|---|
| > EVENING GLOW  | C 3L | • |
| Feuilles à dominante rose striées de fines bandes vert glauque.                   | C 5L | • |
| > JESTER 10   | C 7L | • |
| Feuilles bordées de vert, large bande centrale rouge.                             |      |   |
| > PINK PANTHER  |      |   |
| Feuilles à bords pourpres, intérieur rose et fine bande centrale blanche. 0,80 m. |      |   |
| > RAINBOW MAIDEN  |      |   |
| Feuilles rose saumon panachées de rouge sombre. Retombantes. 0,90 m.              |      |   |
| > RAINBOW QUEEN   |      |   |
| Feuilles bronze bordées de rose foncé. 1,20 m.                                    |      |   |
| > RAINBOW SUNRISE   |      |   |
| Feuilles bronze, rose au centre. 0,80 m.  |      |   |
| > AMAZING RED   |      |   |
| Étonnant dégradé de rouge.  |      |   |



## PHORMIUM

- > TENAX "ALL BLACK"  
Érigé brun foncé presque noir.
- > COOKIANUM TRICOLOR  
Feuille panachée vert jaune crème..
- > PINK STRIPE  
Vert bronze bleuté et rose.
- > PLATT'S BLACK  
Pourpre noir très foncé.
- > APRICOT QUEEN  
Jaune, orangé en vieillissant. 1,20 m.
- > YELLOW WAVE  
Petites feuilles arquées jaune-vert, rayées de vert moyen. 1 m.
- > DUET  
Panaché blanc crème, marginé de vert au centre. 1 m.
- > ALISON BLACKMAN  
Panaché à bord jaune et noir, pourpre foncé à l'intérieur. 1 m.
- > GOLDEN RAY  
Vert au centre, marginé de jaune. 1,20 m.

C 3L  
C 5L  
C 7L

## WASHINGTONIA

- > ROBUSTA  
Palmier élancé. Feuille compacte. Croissance rapide.

[Nous consulter](#)





## PALMIERS (PHORMIUM, YUCCA, DRACAENA)



### YUCCA

- > GLORIOSA  
*Flours blanches. Été-automne. Feuilles vert foncé, rigides, acérées.*
- > FILAMENTOSA  
*Flours blanches en clochettes. Juillet-août. Feuilles vert foncé, bordées de fils blancs frisés.*
- > COLOR GUARD 11  
*Milieu de la feuille jaune, marge vert foncé.*
- > FILAMENTOSA "BRIGHT EDGE" 12  
*Très résistant au bord de mer. Milieu de la feuille vert, marge jaune.*

C 3L :  
C 7L :


### YUCCA ROSTRATA 13

TAILLE SUPÉRIEURE : NOUS CONSULTER.

C 2/3L .  
C 5/7L .  
C 15L .



## PLANTES VIVACES adaptées à notre région



C 1,3L  
C 2L

- ACANTHUS MOLLIS
- ACHILLEA CERISE QUEEN (FL.ROSE)
- ACHILLEA FILIPENDULA (FL.JAUNE)
- ARMERIA MARITIME (FL.ROSE)
- ARMERIA MARITIME (FL.BLANCHE)
- ASTER FELLO ROSE CLAIR (FL.ROSE)
- BERGENIA CORDATA (FL.ROSE)
- BRUNNERA MACROPHYLLA VARIEGATA (FL.BLEUE)
- CENTRANTHUS RUBER (FL.ROSE)
- DELOSPERMA 14
- ERIGERON KARVINSKIANUS (FL.BLANCHE/ROSE)
- EUPHORBE WULFENI (FL.JAUNE) 15
- HEMEROCALLIS AUTUMN RED (FL.ORANGÉE)
- HEUCHERE (FL.POURPRE) 16
- KNIPHOFIA UVARIA (FL.ORANGÉE)
- ORIGANUM VULGARE
- SEDUM MAKINOI
- SEDUM REFLEXUM BLUE SPIRE (FL.BLEUE, JAUNE)
- SEDUM SEXANGULARE (VERT, FLEUR JAUNE)
- SEDUM SPECTABILIS BRILLANT (FL.ROSE)
- SEDUM SPECTABILIS ICEBERG (FL.BLANCHE)
- SEDUM SPURIUM PURPLE WINTER (FL.ROSE)
- SEDUM SPURIUM ROSEUM (FL.ROSE)
- THYMUS CITRODORUS
- VERONICA GEORGIA BLUE (FL.BLEUE)

### AUTRES VARIÉTÉS DE VIVACES

C 1,3L  
C 2L





# GRAMINÉES



## ACORUS (ACORE)

- > GRAMINEUS "OGON" *Strié vert et blanc*
- > GRAMINEUS "VARIEGATUS" *Rayé de crème et jaune*
- > GRAMINEUS "HAKIRO NISHIKI" *Jaune, forme naine*

C 2L

.

## AMMOPHILLA

- > "ARENARIA" *OYATS DES DUNES*

C 2L

.

## CALAMAGROTIS

- > KARL FORESTER

C 2L

.

## CAREX (LAÏCHE)

- > BUCHANANII *Feuillage brun* 17
- > FLAGELLIFERA *Feuillage pourpre*
- > MORROWII "ICE DANSE" *Panaché vert et blanc*
- > PENDULA *Vert intense*
- > TESTACEAE *Bronze cuivré*
- > OSHIMENSIS "EVERGOLD" *Panaché jaune crème*

C 2L

.

## DESCHAMPSIA

- > CESPITOSA *Feuillage vert*

C 2L

.

## EQUISETUM (PRÊLE)

- > HYEMALE *Vert avec un anneau noir*

C 2/3L

.

## FESTUCCA (FÉTUQUE)

- > ELIJAH BLEU *Bleu acier* 18

C 2L

.

## JUNCUS PALLIDUS (JONC)

- > JAVELIN *Vert*

C 2/3L

.

## LEYMUS

- > ARÉNARIUS *Bleu argenté* 19

C 2L

.

## MISCANTHUS (ROSEAU DE CHINE)

- > SINENSIS "ADAGIO" *Argenté*
- > SINENSIS "FLORIDULUS" *Vert doré*
- > SINENSIS "GRACILLIMUS" *Vert doré*
- > SINENSIS "MORNING LIGHT" *Panaché vert/blanc*
- > SINENSIS "SILBERFEDER" *Panaché vert/argenté*
- > SINENSIS "VARIEGATA" *Panaché vert/blanc*
- > SINENSIS "ZEBRINUS" *Bandes horizontales blanches et jaunes* 20

C 2L

.

## MOLINIA

- > CAERULEA "EDITH DUDZUSS" *Vert bleuté*

C 2L

.

## MULHENBERGIA

- > CAPILLARIS *Belle touffe vert bleue argentée*

C 2L


.

## MISCANTHUS (ROSEAU DE CHINE)

- > HEAVY METAL *Gris bleu*
- > REHBRAUN *Panaché vert/pourpre*

C 2L

.



## PENNISETUM (HERBE AUX ÉCOUVILLONS)

- > ALOPECUROIDES *Vert, épis blanc*
- > ALOPECUROIDES "COMPRESSUM" *Épis brun à pointe blanche*
- > ALOPECUROIDES "HAMELN" *Vert doré, épis beige* 21
- > ALOPECUROIDES "LITTLE BUNNY" *Nain, vert, épis beige* 22
- > MOUDRY *Vert, épis brun* 23
- > MESSIACUM "VIRIDESCENS" *Vert, épis noir* 24
- > ORIENTALE "KARLEY ROSE" *Vert, épis rose*
- > MESSIACUM "RED BUNNY TAILS" *Vert, épis pourpre*
- > VILLOSUM *Vert, épis blanc crème* 25
- > SETACEUM RUBRUM *Larges feuilles pourpres* 26

C 2L

.

## PHALARIS

- > FEESEY *Vert blanc rose*

C 2L

.

## STIPA (CHEVEUX D'ANGES)

- > TENUIFOLIA *Vert doré* 27
- > TENUISSIMA "PONYTAILS" *Vert*

C 1,3L

.



# ARBRES FRUITIERS AGRUMES



28



29



31



## ABRICOTIER (PRUNUS ARMENIACA)

Supporte la sécheresse.

À planter en situation ensoleillée et abritée.

Tous sols même calcaires, sauf trop argileux et trop humides. Autofertile.

Juillet : Précoce de Saumur, Canino, Royal, Luizet, Polonais.

Août : Bergeron, Pêche de Nancy.

|            |         |
|------------|---------|
| C 10L      | BAL     |
| C 12L      | Gobelet |
| C 15L - DT | 6/8     |
| C 18L - DT | 8/10    |

## ACTINIDIA (FRUITS KIWIS)

> KIWI [ACTINIDIA CHINENSIS]

Grimpante à palisser. Rustique. À planter en sols profonds bien drainés. Non autofertile.

Novembre : Hayward (femelle), Tomuri (mâle).

|      |         |
|------|---------|
| C 3L | 60/90   |
| C 3L | 100/150 |
| C 7L | 150/200 |

## AGRUMES

> CITRONNIER (CITRUS LIMON)

> KUMQUAT (FORTUNELLA JAPONICA)

> MANDARINIER (CITRUS NOBILIS)

> ORANGER (CITRUS SINENSIS) 28

> PAMPLEMOUSSIER (CITRUS PARADIS)

> CITRUS YUZU, CAVIAR, MAIN DE BOUDDHA

|                 |   |
|-----------------|---|
| C 7L - minitige | . |
| C 15L - DT      | . |
| C 30L - DT      | . |

## AMANDIER (PRUNUS DULCIS)

À planter en situation ensoleillée. Éviter les sols humides et compacts. Récolte en automne.

|            |         |
|------------|---------|
| C 10L      | BAL     |
| C 12L      | Gobelet |
| C 15L - DT | 6/8     |
| C 18L - DT | 8/10    |

## BRUGNON (PRUNUS PERSICA)

Rustique. À mettre en situation abritée et ensoleillée.

Tous sols sauf trop asphyxiants.

Redoute les excès de calcaire.

Juillet : Morton (blanc), John Rivers (blanc), Nectared 4 (jaune).

Août : Silver Lade (blanc), Nectarose (blanc), Goldmine (blanc), Nectared 6 (jaune), Flaming Gold (jaune), Fantasia (jaune), Nectared (jaune).

Septembre : Rouge de Pays (blanc).

|       |        |
|-------|--------|
| C 10L | BAL    |
| C 12L | Fuseau |
| C 15L | 6/8    |
| C 18L | 8/10   |

## CASSISSIER (RIBES NIGRUM)

Tous sols sauf trop secs. À planter.

|      |   |
|------|---|
| C 3L | . |
|------|---|

## CERISIER (PRUNUS CERASUS) 29

Tous sols sauf trop argileux et trop humides.

Fin mai : big. Moreau, big. Hâtif de Burlat, guigne Early Rivers.

Début juin : big. Cœur de Pigeon, big. Reverchon, "big. Marmotte.

Fin juin : big. Van, big. Napoléon, big. Blanc, Cerise de Montmorency.

Juillet : big. Géant d'Hedelfingen, Cerise tardive de vignola



|            |         |
|------------|---------|
| C 10L      | BAL     |
| C 12L      | Gobelet |
| C 15L - DT | 6/8     |
| C 18L - DT | 8/10    |

## COGNASSIER (CYDONIA OBLONGA)

Rustique, il ne réclame aucun soin particulier.

Tous sols sauf trop calcaires et trop secs.

Octobre : Champion.

Novembre : du Portugal, Géant de Vranja.

|            |     |
|------------|-----|
| C 10L - DT | 6/8 |
| C 15L - DT |     |

## CORMIER

> SORBUS DOMESTICA

|            |      |
|------------|------|
| C 10L - DT | 6/8  |
| C 15L - DT | 8/10 |

## FIGUIER (FICUS CARICA) 30

Exposition sud, très abrité et très ensoleillé. Tous sols.

À proposer en ornement.

Très belle qualité de fruits.

GROS SUJET : NOUS CONSULTER

|                |       |
|----------------|-------|
| C 5L           | 40/60 |
| C 10L          | 60/90 |
| C 10L - DT     | 6/8   |
| C 15L - DT     | 6/8   |
| C 18L - DT     | 8/10  |
| C 20/25L - DT  | 10/12 |
| C 25/30L - DT  | 12/14 |
| C 35/50L - DT  | 14/16 |
| C 80/100L - DT | 20/25 |

## FRAMBOISIER (RUBUS IDAEUS)

Tous sols et tous climats. Supporte l'ombre.

Non remontant : Mailing Promise.

Remontant : Zeva, Lloyd George, September.

|   |   |
|---|---|
| C | . |
|---|---|

## GROSEILLER À GRAPPES (RIBES RUBRUM)

Blanc : Versailles blanche, Transparente blanche.

Rouge : London Market, Red Lake (petits fruits en grappe)

|        |   |
|--------|---|
| C 3/4L | . |
|--------|---|

## GROSEILLER À MAQUEREAUX (RIBES UVA CRISPA)

Arbuste épineux (gros fruits). Blanc ou rouge.


|        |              |
|--------|--------------|
| C 3/4L | 5/6 branches |
|--------|--------------|

## KAKI (DIOSPYROS KAKI)

À planter en situation abritée et ensoleillée.

Sol argileux profond et fertile.

|                |     |
|----------------|-----|
| C 10/18 L - DT | 6/8 |
|----------------|-----|



31



## ARBRES FRUITIERS AGRUMES



### MÛRE GÉANTE (RUBUS) 31

P. Grimpante à palisser.  
Juillet-août : Thornless (sans épines)

C 3L

.

### MYRTILLE (VACCINUM)

Redoute les sols arides et calcaires, ainsi que les fortes chaleurs. À planter en terre de bruyère, en situation mi-ombragée.  
Juillet-août : Blue Crop, Blue Ray, Patriot.

C 3/4L

.

### NÉFLIER (MESPILUS GERMANICA)

Tous sols et toutes expositions, même ombragées.  
Récolte fin d'automne.

C 15/18L - DT

6/8

### NOISETIER (CORYLUS)

#### GROS FRUITS

- > ROUGE DE ZELLER
- > WEBB SPRIZA COB
- > NOTTINGHAM

Septembre : Longue d'Espagne, Merveille de Bolwiller, Fertile de Coutard, Powetet, Ennis, Butter, Carabel.

RN  
M  
M

60/90  
90/120  
120/150

### NOYER DE GREFFE (JUGLANS REGIA)

Rustique en tous sols, même calcaires, mais redoute l'excès d'eau et la sécheresse.  
Ne pas tailler.  
Septembre-octobre : Corne, Franquette, Mayette, Parisienne.

C 10L  
C 15L

BAL  
6/8

### PÊCHER (PRUNUS PERSICA)

Rustique. À mettre en situation abritée et ensoleillée.  
Tous sols sauf trop asphyxiants, redoute les excès de calcaire.  
Juillet : Amsden (blanc), Pécoce de Haie (blanc), Charles Ingouf (blanc), Grosse mignonne (blanc), Cardinal (jaune), Dixired (jaune), Red Haven (jaune).  
Août : Charles Roux (blanc), Reine des vergers (blanc), Mme Girerd (blanc), Fair Haven (jaune).  
Septembre : Sanguine (pêche de vigne, blanc), J.H. Haie (jaune).

C 10L  
C 12L  
C 15L - DT  
C 18L - DT

BAL  
Fuseau  
6/8  
8/10

### POIRIER (PYRUS COMMUNIS)

À planter en sols frais, profonds, riches et drainés. Juillet-août : Beurré Giffard, Jules Guyot, William Rouge, André Desportes.  
Septembre : Louise Bonne, Beurré Hardy, Conférence.  
Octobre : Doyenne du Comice, Duc de Bordeaux, Duchesse d'Angoulême, Général Leclerc.  
Novembre-décembre : Beurré Clairgeau, Comtesse de Paris.

C 10L  
C 12L  
C 15L - DT  
C 18L - DT  
RN

Quenouille  
Gobelet  
6/8  
8/10  
Palmette



### POMMIER (MALUS DOMESTICA)

À planter en sols frais, profonds, riches et drainés.  
Septembre : Transparente de croncels, Elstar, Reine des Reinettes, Royal Gala.  
Octobre : Drap d'or, Idared, Dubuisson, Golden delicious.  
Novembre-décembre : Belle de Boskoop, Calville blanc, Melrose, Reinette du Canada, Reinette Clochard.  
Janvier : Granny Smith, Reinette du Mans.

C 10L  
C 12L  
C 15L - DT  
C 18L - DT  
RN

Quenouille  
Gobelet  
6/8  
8/10  
Palmette

### PRUNIER (PRUNUS DOMESTICA)

Tous sols sauf trop secs.  
Août : RC d'Oullins, Mirabelle de Metz, RC dorée, RC diaphane.  
Septembre : Queen Victoria, RC d'Althan, RC de Bavy, Quetsche d'Alsace.

C 10L  
C 12L  
C 15L - DT  
C 15/18L - DT

BAL  
Fuseau  
6/8  
8/10

### VIGNE (VITIS VINIFERA) 32

À planter en situation ensoleillée, en tous sols sauf trop humides.

À grains noirs : Muscat de Hambourg, Alphonse Lavallée, Aladdin.

À grains roses ou rouges : Chasselas rose, Cardinal, Chasselas Royal.

C 5L

140/160

À grains blancs : Perle de Csara, Chasselas doré, Amandin, Italia.

VIEUX TRONC : NOUS CONSULTER



30



32



## LES CONDITIONS

## CONDITIONS DE PAIEMENT

Traite à 45 jours  
Remise 5% sur marchandise payée à l'enlèvement  
Remise 4% sur marchandise prise sur place

## CONDITIONS DE LIVRAISON

## CONDITIONS DE VENTE

### REPRISE

La reprise des végétaux fournis dépendant des soins donnés à l'arrivée, de la préparation du sol, de l'exécution de la plantation, ainsi que de nombreux autres facteurs qui échappent au contrôle et à l'autorité du vendeur, nous ne pouvons garantir cette reprise. Les variétés épuisées seront remplacées dans les tailles et variétés similaires, sauf avis contraire.

### PAIEMENTS

Les factures sont payables :  
- à 45 jours date de facture selon nouvelle réglementation du 17/03/14, sans escompte, par traite acceptée, chèque bancaire ou virement à notre compte bancaire. Les traites envoyées à l'acceptation doivent être retournées signées dès réception.  
- Pour tous nouveaux clients, paiement comptant.

Tout défaut ou retard de paiement à l'échéance fixée, entraîne l'exigibilité de plein droit sans mise en demeure ni autre formalité, une indemnité forfaitaire de 40 euros et des pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal seront appliquées. Les pénalités de retard courent à partir du jour de l'échéance jusqu'au paiement complet des prix.

### RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le vendeur se réserve la propriété des marchandises désignées sur ce document jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. A défaut de paiement du prix à l'échéance convenue, le vendeur pourra reprendre les marchandises et la vente sera résolue si bon semble au vendeur.


### COMPÉTENCE

Pour toutes contestations relatives à l'exécution ou à l'interprétation de la présente convention, seul sera compétent le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON.

## HORAIRES ET LIVRAISONS

Horaires de Mars à Octobre : du lundi au vendredi 8h à 12h30 et de 14h à 18h  
Novembre à Février : du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

Tournée Hebdomadaire selon conditions de livraison.  
Mardi : secteur St Gilles Croix de Vie/Challans/La Mothe Achard  
Mercredi : secteur de La Roche sur Yon  
Jeudi : secteur de Luçon/La Tranche sur Mer  
Vendredi : secteur des Sables d'Olonne/Talmont St Hilaire...



- ZONE VENDÉE**  
Franco (par groupage à partir de 300€ de commande)
- ZONE 1**  
Franco (par groupage à partir de 400€ de commande)
- ZONE 2**  
Franco à partir de 1 600€
- ZONE 3**  
Franco à partir de 2 500€
- ZONE 4**  
Nous consulter

Afin de vous satisfaire dans les plus brefs délais, les commandes passées minimum 24 heures à l'avance seront prioritaires.

# BOUTIN

*pépinières*

[www.pepinieres-boutin.com](http://www.pepinieres-boutin.com)

**02 51 98 94 44**



Belle Fontaine  
141, Route de Grosbreuil  
85540 Saint-Avaugourd-des-Landes

[contact@pepinieres-boutin.com](mailto:contact@pepinieres-boutin.com)



*Suivez-nous*

